

Product Details

تفاصيل سريعة:

نوع البث: دليل الهيكل النموذجي
نوع الوقود: ديزل ماكس السرعة: 90 كم/ساعة
المنتشأ: هوبي، الصين
الحالة: جديد
مستوى الانبعاثات: اليورو 2
ce جيش التحرير الشعبي الصيني
ISO9001-2000: إجمالي وزن السيارة: 8495 شهادة

Product Display



Technical Parameter

شاحنة تفتاح الطريق		
البند	وحدة	المعلمة
طراز السيارة		شاحنة كنس الطرق CLW5080TSL3
نموذج الهيكل		EQ1081TJ12D1
الأبعاد الشاملة	مم	5980 * 2140 * 2500
GVW	كجم	Appro x 8495
تصنيفها تحميل قدرة		Appro x 3100
الجماهيري في العمل من أجل		Appro x 5200
قاعدة العجلات	مم	3100
F/R قاعدة المسار		1760/1602
نهج أو المغادرة زاوية	°	24/13

الغادم/إتش بي	مل/كيلوواط	2856/91	
أقصى سرعة	كم/ساعة	90	
مواصفات الإطارات	7.50-16,8.25-16, 7.50R16, 8.25R16	نوع المحرك	CY4102 C3C
نظام الجر	4 × 2	النظام الكهربائي	24v
عدد من المحاور	2	المسموح بها من ركاب سيارة الأجرة	3

Our Company & Factory

مقدمة موجزة:

المتخصصة في البحث والتطوير، وتصنيع وبيع المركبات ذات China.Our بمقاطعة هوبي، وشركة Shiyan ميوو يقع في الأغراض الخاصة. ونحن على مركبات الأغراض الخاصة إنتاج الشركة قاعدة مجموعة دونغفنغ موتور الصينية، وأيضاً في الخارج الإدارة من "دونغفنغ زهينجمنج وسيلة الغرض الخاص" المحدودة

عرض الشركة:



عرض مصنع:



Verified Certificates



Package & Shipment

شروط الدفع والتسليم:

التسليم التاريخ: 7-10 أيام

B/L الدفع شروط: 30% من دولارات ترينيداد وتوباغو وترينيداد وتوباغو الإيداع و 70% عند استلام نسخة

نوع كبير يمكن تنفيذ طريق ناقلات البضائع السائبة أو GP، أو 'GP 40' التعبئة: عارية، مغطاة بالشمع، صغيرة يمكن وضع النوع في 20 السفينة رو-رو، أو وفقا لمتطلباتك.



Contact us

ملاحظات:

على المعلومات أعلاه فقط للرجوع إليها. يمكننا تصنيع الشاحنات في طلبك ونحن يمكن تلبية جميع المطالب الخاصة بك. وينبغي أن لديك أي أسئلة أخرى أو أي معلومات أخرى، بحاجة إلى الثابتة والمتنقلة لا تتردد في اتصل لي. أنه يسرني بالغ السرور أن يكون في الخدمة الخاصة بك. الرجاء التحقق من بلادي معلومات الاتصال كما يلي:

Manager Sara

Skype: newst-sara

Tel: 86-0719-8319942

Mob.: 86-13872781686

E-mail: truck@chinasonglin.cn

Address: Cadillac Road No. 9,
Zhangwan District, Shiyan City, Hubei province

Hubei Miou Special Vehicle Technology Co., Ltd.