

Product Details

تفاصيل سريعة

عجلة القيادة:	6X4	(قدرة تحميل):	11 - 20T	قوة حصان:	251 - 350HP
نشط:	جديد	ناقل الحركة:	كثيب	الانبعاثات القياسية:	4 البورو
نوع الوقود:	البنزين / البنزين	سعة المحرك:	& GT8 :L	الإجمالي وزن السيارة:	14.6

Product Display





Technical Parameter

GT: & GT. المواصفات و			
نموذج لا	BJ3253VLPCE-1	يقود عجلة	6X4
عجلة قاعدة	4100 + 1350	(الطول م)	8.77
(العرض م)	2.495	(الارتفاع م)	3.4
(عجلة المسار ملم)	ريت: 1865/1865	(إجمالي مركبة الوزن ر)	12.395
(مقارنة زاوية	21	(مغادرة زاوية	17
GT: & GT. وعاء و			
(الطول م)	8.77	(العرض م)	2.495
(الارتفاع م)	3.4	وعاء شكل	نفاية
GT: & GT. محرك			
محرك نموذج	WEICHAI WP12NG350E50	أسطوانة شكل	6
الوقود	ديزل	(L) نزوح	11.596
انبعاث معيار	اليورو الثالث	(حصان القوة حصان	350
(KW) ماكس الإخراج	257	(N/م) عزم الدوران	2200
ماكس عزم الدوران	1400	مقدر السرعة (دورة في	1400-1600
سرعة		(الدقيقة	

Our Company & Factory

مقدمة مختصرة:

وتصنيع وبيع المركبات ذات الأغراض الخاصة. D أمبير؛ R & في شيان بمقاطعة هوبي، شركة شيئا متخصصة في Miou يقع ونحن على المركبات ذات الأغراض الخاصة شركة قاعدة لانتاج مجموعة دونغفنغ موتور الصينية، وكذلك وزارة المغتربين دونغفنغ أغراض الخاصة للسيارات المحدودة Zhengmeng

عرض الشركة:



العرض المصنع:



Verified Certificates



Package & Shipment

نوع كبير يمكن أن يتم عن طريق ناقلات GP، أو GP'التعبئة: عارية، مغطاة بالشمع، نوع صغير يمكن وضعها في 20 البضائع السائبة أو سفينة المدرجة أو وفقا لمتطلباتك تاريخ التسليم او الوصول: 15 يوم



Contact us

نحن نقدم لك خدمة بصدق، إذا كان لديك اهتمام، اتصل بنا الآن!

ملاحظات:

المعلومات الواردة أعلاه هي فقط للرجوع إليها. يمكننا تصنيع الشاحنات وفقا للطلب الخاص بك، ونحن يمكن تلبية جميع المطالب الخاصة بك.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى أو بحاجة إلى أي معلومات أخرى، الثابتة والمتنقلة لا تتردد في الاتصال بي. سيكون من دواعي سروري أن تكون في خدمتكم. الثابتة والمتنقلة التحقق من المعلومات الاتصال بي على النحو التالي:

Hubei Miou Special Purpose Vehicle Technology Co.,Ltd

Manager: Janice

Email: chinatruck@chinasonglin.cn

Skype: [@694604857@qq.com](https://www.skype.com/user/694604857)

Mob: +86-18772959567

Tel: 86-0719-8319942