

Product Details

الانبعاثات القياسية: اليورو 4
المقاعد: 3
العلامة التجارية XCMG أقصى سرعة: 90 كم/ساعة
x2 الحالة: جديدة تدفع عجلة: 6
الميزة: شاحنة رافعة
نوع البث: دليل Cab
العلامة التجارية دونغفنغ الاسم: رافعة

Product Display





Technical Parameter

المواصفات الرئيسية	
نموذج المنتج، واسم	شاحنة مزودة برافعة EQ5250JSQZM1

السيارة الإجمالي Weight(kg)	25000	نوع محرك الأفراس	6 × 2
Payload(kg)	1,205	المقاعد (رجل cab)	3
weight(Kg) كبح جماع	1,275	(البعد الكلي ملم)	11200 × 2490 × 3950
عدد من المحاور	3	أمامي/خلفي Hang(mm)	1250/3000,1205/3045
المحور Load(Kg)	7000/7000/11000	Wheelbase(mm)	1950 + 5000
ماكس speed(Km/h)	90		
مواصفات الهيكل			
نموذج الهيكل	EQ1250GZ4DJ	اسم العلامة التجارية	دونغفنغ
(°) زاوية النهج أو المغادرة	29/28	مواصفات الإطارات	10.00R20
نوع الوقود	ديزل	Track(mm) الخلفي	عام 1860
الانبعاثات القياسية	رابعا اليورو	الإرسال	دليل
مواصفات كرين			
نموذج كرين	SQS200, SQS250	رافعة العلامة التجارية	XCMG
عدد الأسلحة	4	(مداد أجهزة الكمبيوتر)	2/4

Our Company & Factory

مقدمة موجزة:

المتخصصة في البحث والتطوير، وتصنيع وبيع المركبات ذات China.Our بمقاطعة هوبي، وشركة Shiyian مايو يقع في الأغراض الخاصة. ونحن على مركبات الأغراض الخاصة إنتاج الشركة قاعدة مجموعة دونغفنغ موتور الصينية، وأيضاً في الخارج الإدارة من "دونغفنغ زهينجيمينج وسيلة الغرض الخاص" المحدودة

عرض الشركة:



عرض مصنع:

Package & Shipment

نوع كبير يمكن أن يتم بناقلات البضائع GP، أو 'GP 40' التعبئة: عارية، مغطاة بالشمع، صغيرة يمكن وضع النوع في 20 السائبة أو السفينة رورو، أو وفقا للاحتياجات الخاصة بك تاريخ التسليم: 15 يوما



Contact us

!نحن نقدم لك خدمة مخلصا، إذا كان لديك اهتمام، اتصل بنا الآن

ملاحظات:

المعلومات المذكورة أعلاه فقط للرجوع إليها. يمكننا تصنيع الشاحنات وفقا لطلبكم، ونحن يمكن تلبية جميع المطالب الخاصة بك.

وينبغي أن لديك أي أسئلة أخرى أو بحاجة إلى أي معلومات أخرى، الثابتة والمتنقلة لا تتردد في الاتصال بي. أنه يسرني بالغ السرور أن يكون في الخدمة الخاصة بك. الثابتة والمتنقلة التحقق من معلومات الاتصال الخاصة بي كالتالي:

Christina (Sales Manager)

Skype : 494397183@qq.com

Tel:+86-0719-8319942

Mobile:+86-15107178396

Website: www.mioutruck.com



