

## Product Details

□□□□□□

□□□□

□□□□

□□□W□□

□□

DFL5310GJBA

250000

□□□

□□□

□□□

□□□□□□

25000kg

CE□ISO□SGS

□□□□□

□□□□□L \* W \* H□□

□□□□

□□

10995x2500x3994mm

12 monthes

## Product Display





[www.mioutruck.com](http://www.mioutruck.com); /\* 1461634622482 \*/

### Technical Parameter

项目 / 项	型号 DFL5310GJBA
主要参数	
G. V. W. (kg)	31000
自重 (kg)	14305
整备质量 (kg)	16500
驱动形式	8X4
最高车速 (km/h)	90
最大牵引质量 (kg)	6500
最大总质量 (kg)	18000
轴数	9/10
轴间距 / 轴距: (mm)	25/16
尺寸参数	
外形尺寸 (mm) (L * W * H)	10995X2500X3994
轴距 (mm)	1850 + 3400 + 1350
轴间距 (mm)	2027 1820
容量参数	
容量	8m <sup>3</sup>
最大容量	500m <sup>3</sup>







# FAQ

## 問： 鋼索吊钩

問： 鋼索

## 問： 鋼索ISO

問： 鋼索吊钩

## 問： 鋼索吊钩

問： 鋼索吊钩 15 鋼索吊钩 30 鋼索吊钩

## 問： 鋼索

問： 鋼索吊钩

## 問： 鋼索吊钩

問： 3000

## 問： 鋼索吊钩

問： 鋼索吊钩：

問： 鋼索吊钩 20' GP 40' GP 鋼索吊钩

問： 15 鋼索吊钩 ISO CCC BV 鋼索吊钩

## 問： 鋼索吊钩

問： 鋼索吊钩

## 問： 鋼索吊钩

問： 鋼索吊钩 1

## 問： 鋼索吊钩

問： T / T L / C

## 問