Product Details

□□□□□	□□□□□	□□□□□DFL3318A12
□□□□8x8	□□□□□> 8L	□□□□□□31000kg
□□□□□□□	□□□□□□□11-20t	□□□□□□4

Product Display

Technical Parameter

□□&□□		□□DFL3318A12
□□□□		
G.V.W.(kg)		31000
□□□□□kg□		14880
□□□□(kg)		15990
□□□□		8X4
□□□□ km/h		90km/h
□□□□(kg)		6500
□□□□(kg)		18000
□□□□		10/10/13
□□□/□□□		25/22
□□□□		
□□□□□mm□□L * W * H□		10750X2500X3760mm
□□	□□□□□L * W * H□	7800X2300X1090mm
□□(mm)		1850 + 4200 + 1350mm
□□(mm)		2040/2040, 1850/1850
□□□□		
	□□□	2
□□□	□□&□□	□□DCI385-40
	□□□□	385hp
	□□□□	283KW / 1100-1500RPM
	□□□□□□	1800N·m□
	□□□ml□	11120
	□□□□	□□□
□□□	□□&□□	16JSD168TA
□□□□		350L
□□□□		EURO 4

□□ □

□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ □

□□□□□

Verified Certificates

Package & Shipment

□□□□□□□□:

□□: □□□□□□□□□□□□□□□ 20' GP □ 40' GP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□: 15 □

FAQ

[illegible]

[illegible]

[illegible]ISO[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]15[illegible]30[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]