Product Details

1.□□□□
2.□□□□□4x2
3.□□□□□□□
4.□□□□□□
5.□□□□□□□□
6.□□□□□□YC6MK340-33
7.□□□□□□□
8.□□□□□□□
9.□□□kg□□35000kg

Product Display

www.mioutruck.com

东风大力神
www.mioutruck.com

Technical Parameter

□□ □□	DFL3258	□□	3800mm + 1450mm
□□	25000kg	□□ □□□□×□×□□	8300mm * 2500mm * 3450mm
□□□	35000kg	□□ □	LHD / RHD
□□	15 □□ □	□□□□	5.8m
□□□□□	D310 □1 □□□	□□	□ A / C
□□□ □□□ & □□	□□ @ @ YC6MK340-33	□□ □□	□□ □□□□
□□ & □□	340HP□250kw□ @ @ 1900rpm	□□□ □□	1550N.M
□□□ □□	□□□4□□□□□	□□&□□	123mm * 145mm
□□	6 □□□10.338L□□□	□□□□	1100□1500RPM
□□ □□	□3	□□ □□ □	□□ □
□□□ □□ & □□	□□□ RT-11509G		
□□	□□□9 □□□□1 □□□		
□□□ □	□□□12.57,8.39,6.15,4.59,3.4,2.47,1.81,1.35,1		
	□□□12.66		
□□	□□ □ □□□300 * 90 *□8 + 8□mm		
□ □	7T □□ □×1		
□ □	13T □□ □ □×2□□□ □□□5.92		
□ □	9		
□ □	9/13		
□□	12.00R20 □□ □ * 11		
□□	350L		
□□ □□	□□		

Our Company & Factory

□□ □

□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ □

DETAILS

□□□□□

Verified Certificates

Package & Shipment

□□□□□ 15□

□□□ □□□□□□□□□□□□□□□20'GP□40'GP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□ISO□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□15□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□30□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□3000□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]ISO CCC[illegible]BV[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]1[illegible]

[illegible]

[illegible]T / T[illegible]L / C[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]