Product Details

1.□□□□□
2.□□□□□4×2
3.□□□□□□
4.Fuel□□□□□
5.□□□□□□3
6.□□□□□E280
7.□□□116hp
8.□□□□□□2
9.□□□□□□□

Product Display

Technical Parameter

□□	□□□□□□□□
□□□□ / □□□	□□E280
□□□	□□□□□□2□
□□□□□mm□	5995*1980*2990
□□□;□□mm□	4200;1980
□□□□□□kg□	4495
□□□□	6/6+5
□□□	5TS32
□□□□	□□□
□□	□□D28D11-4DA
□□□□	85□□/ 116hp
□□□ml□	2771

□□(N·m)	260
□□□□ □km/h□	95
□□□□	4 * 2
□□□□	7.00R16LT
□□□mm□	5000
□□□□□kg□	6000/10000
□□	2
□□□□	6
□/□□□	1506/1466

Our Company & Factory

□□ □

□□□□

Verified Certificates

Package & Shipment

□□□□□ 15□

□□□ □□□□□□□□□□□□□□□20'GP□40'GP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□ISO□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□15□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□30□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□3000□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ISO CCC□BV□□□□□□□□□□□□□□□□□□□