Product Details

□□: 5540 □□
□□□□YC4E140-33
□□□ 4.26 L
□□□□□ 105KW

Product Display

Technical Parameter

□□□□	BJ5203XXY-2
□□□□	6X2
□□	1800+5700mm
□□□	ISDe245 40
□□□	9JS119A
□□(□×□×□)	12×2.55×3.95 M
□/□□□	1960/1960/1847mm
□□□□	10.18□
□□□□	9.70□
□□□	20.01□
□□□□	90.00KM/h
□□□/□□□	13/9□
□□/□□	1.555/2.945□
□□	6.70L
□□□□□□	180.00kw
□□□□	245□□
□□	950N·m
□□□□□□	1400RPM
□□□□	2500RPM
□□(□×□×□)	9.53×2.42×2.5□

□□□	ETX-2490
□□□	9JS119A
□□□□	11.00R20
□□□□□□	5480/5520KG
□□□□□□	9010KG
□□□□	13/14/9+6

□□ □

□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ □

□□□□

Verified Certificates

Package & Shipment

□□□□□ 15□

□□□ □□□□□□□□□□□□□□□20'GP□40'GP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

FAQ

□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□ISO□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□15□□□□□□□□□□□□□□□□□30□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□3000□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ISO CCC□BV□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]

[illegible]1[illegible]

[illegible]

[illegible]T / T[illegible]L / C[illegible]

[illegible]

[illegible]

Contact us

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Milla Nong
TEl/Whatsapp : +8618772815090
Email : Chinatruck@chinasonglin.cn
Web:www.mioutruck.com
SKYPE : Milla Nong