Product Details

□□□□□□:

□□□□: □ □□□□: □4 □□ □□□HYS5102JSQ1 G1
□□□: 4 X 2 □□□ (KG)□9935 □□□□: 6
□□: □□ □□□□ (Km/h): 80 □□: 2

Product Display

Technical Parameter

□□ □□			
□□	HYS5102JSQ1 G1		
□□□ (KG)	9935	□□□□ (m)	10 m
□□□□ (KG)	41,903,590	□□□□ (mm)	7210 × 2350 × 3580
□□□□ (KG)	55,506,150	□□□□□ (mm)	4500 × 2100 ×6000
□□ (°) □□□□□	29/22 29/22	□/□□ (mm)	1175/2140, 1325/2140
□□	2	□□□□ (□□)	3900
□□ (KG)	3775/6160	□□□□ (Km/h)	80
BJ1102VDPEA G1			
□□□ □□ (□□)	7120 × 6970× 2450	□□□□□	6
□□□□□□□ (°)	29/22 29/22	□□□□□	8.25-16 16PR 8.25 R16 16PR□8.25-20 14PR 8.25 R20 14PR
□□□□□	9/11 + 8	□□□ (mm)	1750
□□	□□	□□□(mm)	1654

□□□	GB17691-2005 ,□4□GB3847-2005	
□□□□□	□□□□□ (ml)	□□□□□ (kw)
YN38CRD1	3760	95
YC4D130-41	4200	96
CY4102 CE4F	3856	73
ISF 2.8 s4129V	2780	96

□□:

□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□:

□□□□:

Verified Certificates

Package & Shipment

□□□□□□:

□□□□□□□□□□□□□□ 20' GP □ 40' GP□□□□□□□□□□□ carriersor □□□□□□□□□□□

□□□□: 15 □

[illegible]:

[illegible]

[illegible]

Christina (Sales Manager)

Skype : 494397183@qq.com

Tel:+86-0719-8319942

Mobile:+86-15107178396

Website: www.mioutruck.com