

Product Details

Estado: Nuevo Marca: Modelo vehículo Dongfeng: DFL4251A16
Rueda: 6x4 Tipo de transmisión: Diesel estándar de emisión: Euro 4
Tipo de combustible: Diesel G.V.W: 25000 Kg Potencia: 251-350hp

Product Display





Technical Parameter

MARCA & MODO		Dongfeng DFL4251A16
Carga parámetros		
G. V. W. (kg)		25000
Peso en vacío, total (kg)		8800
Capacidad de carga (kg)		40000
Manejar formar		6X4
Max. velocidad KM / h		110 km / h
capacidad de eje delantero (KG)		7000
Capacidad del eje trasero (KG)		13000
Ballesta		3 / 4,3 / 10
Apr / Dep. : (°)		18/32
Parámetros de cota		
Dimensiones (mm) (L * W * H)		6810X2500X3030
Distancia entre ejes (mm)		3200 + 1300
traza la rueda (mm)		2040, 1820/1820
Configuración parámetros		
Cabina	tipo de cabina	Soltero
	Número de plazas	3
Motor	Marca & Modelo	DONGFENG dCi385-40
	Max. caballo de fuerza	350hp
	Max. poder	283KW
	par Max.output	1800N · m
	Displacment (ml)	11120
	tipos de combustión	Diesel
Caja de cambios	Marca & Modelo	DF14S AMT
Capacidad del tanque de combustible		400L
norma de emisión		EURO 4

Our Company & Factory

Breve introducción:

Miou se encuentra en Shiyan, provincia de Hubei, China. Our empresa está especializada en R & D, fabricación y venta de vehículos de propósito especial. Estamos la empresa de propósito especial base de producción de la Dongfeng Motor Group de China y también el Departamento de Dongfeng Zhengmeng vehículo especial Co, Ltd en el extranjero

Visualización de la Empresa:



Pantalla de fábrica:



Verified Certificates



Package & Shipment

Embalaje: desnudo, cubierto de cera, tipo pequeño se puede poner en 20'GP o 40'GP, tipo grande puede ser transportado por buques graneleros o buques de carga rodada o de acuerdo a sus necesidades

Fecha de entrega: 15 días



FAQ

Q: ¿Qué hay de la garantía?

R: Un año

Q: ¿Tiene el certificado ISO?

R: Sí, tenemos, pls en contacto con nosotros para obtener nuestras certificaciones.

Q: ¿Cómo sobre el plazo de entrega?

R: La mayoría de nuestros camiones son todos tienen en stock, podemos entrega en un plazo de 15 días, si específicamente ordenada, que siempre necesitan alrededor de 30 días para la producción.

Q: ¿Cómo sobre el envío?

R: camiones de gran volumen siempre que envían por RORO o barco a granel o contenedor de cama plana o contenedor con tapa abierta, tipo pequeño puede envío por contenedor, PLS en contacto con nosotros para obtener una cotización de flete.

Q: ¿Cuántos camiones sí produce su fábrica por años?

R: Casi 3000 unidades

Q: ¿Cómo se controla la calidad del producto?

R: Nuestra fábrica es cultural de producción estándar, obtuvo la Certificación ISO CCC BV, nuestros

trabajadores están bien entrenados. Nuestro mismo producto va un proceso de inspección escrutinio.

Q: ¿Cómo sobre su sistema de servicio post-venta de productos?

R: Nuestro principal país de exportación han aceptado servicio post-venta, algunos de los países utilizada el tercer departamento de servicio.

Q: ¿Usted acepta órdenes de encargo? Lo que es es su orden MOQ?

R: Sí, lo hacemos, nuestro MOQ es 1 juego.

Q: ¿Qué hay de las condiciones de pago?

R: Por T / T o L / C a primera vista.

Q: ¿Qué país ha exportado a?

UN: nuestros camiones especiales se pueden encontrar en muchas partes del mundo, como Rusia, Ucrania, Kazajstán, Azerbaiyán, Irán, Irak, Argelia, Turquía, Brasil, Tailandia, Vietnam, Angola, etc., y ganar la buena reputación de mercado local.

Contact us

Ponemos a su disposición el servicio sinceramente, si usted tiene interés, póngase en contacto con nosotros ahora!

observaciones:

La información anterior es sólo para su referencia. Podemos fabricar los camiones como por su solicitud y podemos satisfacer todas sus exigencias.

Si tiene alguna otra pregunta o necesita cualquier otra información, por favor no dude en contactar conmigo. Sería para mí un gran placer estar en su servicio. Pls comprobar mi información de contacto de la siguiente manera:

Sales Manager:Christina

Skype:Christina0830

Tel:+86 0719 8319942

Mob:+86 15107178396

Email:trucks@chinasonglin.cn

Web:www.mioutruck.com



