

## Product Details

Estado: Nuevo

tipo de unidad: 4 \* 2

Tipo de neumático: 8.25R20

Tipo de neumático: 8.25R20 Peso total: 13075kg Velocidad máxima: 90 kmh

Emisión Estándar: 3 euros

Tipo de combustible: Diesel

Lugar de origen: Hubei,

China

## Product Display





## Technical Parameter

Grua camión

Vehículo Modelo	EQ5141JSQZM
Técnico Parámetro de Chasis	
Chasis Modelo /Fabricante	EQ1140GFJ / Dongfeng
Taxi	Dongfeng B07
Total Peso	13075
clasificar Carga útil	5775
Bordillo Peso	7300
Motor	
Frente suspensión / Trasero suspensión	1250/2550
Modelo / Calificación Poder	YC4D140-45
Emisión Estándar	Euro 3
Gasolina Tipo	Diesel
Neumático Tipo	8.25R20
Conducción tipo	4X2
Rueda Base	4700
Número de ejes	2
Número de hoja primavera	9/10
Max Velocidad	90
Técnico Parámetro de Grua	
clasificar levantamiento capacidad	7
Min. trabajando radio	5.176
Max. trabajando radio	14.142

## Our Company & Factory

### Breve introducción:

Miou se encuentra en Shiyan, provincia de Hubei, China. Our empresa está especializada en R & amp; D, fabricación y venta de vehículos de propósito especial .Estamos la empresa de propósito especial base de producción de la Dongfeng Motor Group de China y también el Departamento de Dongfeng Zhengmeng vehículo especial Co, Ltd en el extranjero

### Visualización de la Empresa:





Pantalla de fábrica:



Verified Certificates



## Package & Shipment

### Detalles del empaque:

desnudo, cubierto de cera, tipo pequeño se puede poner en 20'GP o 40'GP, tipo grande puede ser transportado por barco carriersor mayor carga rodada o de acuerdo a sus necesidades

### Detalle de Envío: 15 días



## FAQ

**Q: ¿Qué hay de la garantía?**

R: Un año

**Q: ¿Tiene el certificado ISO?**

R: Sí, tenemos, pls en contacto con nosotros para obtener nuestras certificaciones.

**Q: ¿Cómo sobre el plazo de entrega?**

R: La mayoría de nuestros camiones son todos tienen en stock, podemos entrega en un plazo de 15 días, si específicamente ordenada, que siempre necesitan alrededor de 30 días para la producción.

**Q: ¿Cómo sobre el envío?**

R: camiones de gran volumen siempre que envían por RORO o barco a granel o contenedor de cama plana o contenedor con tapa abierta, tipo pequeño puede envío por contenedor, PLS en contacto con nosotros para obtener una cotización de flete.

**Q: ¿Cuántos camiones sí produce su fábrica por años?**

R: Casi 3000 unidades

**Q: ¿Cómo se controla la calidad del producto?**

R: Nuestra fábrica es cultural de producción estándar, obtuvo la Certificación ISO CCC BV, nuestros trabajadores están bien entrenados. Nuestro mismo producto va un proceso de inspección escrutinio.

**Q: ¿Cómo sobre su sistema de servicio post-venta de productos?**

R: Nuestro principal país de exportación han aceptado servicio post-venta, algunos de los países utilizada el tercer departamento de servicio.

**Q: ¿Usted acepta órdenes de encargo? Lo que es es su orden MOQ?**

R: Sí, lo hacemos, nuestro MOQ es 1 juego.

**Q: ¿Qué hay de las condiciones de pago?**

R: Por T / T o L / C a primera vista.

**Q: ¿Qué país ha exportado a?**

UN: nuestros camiones especiales se pueden encontrar en muchas partes del mundo, como Rusia, Ucrania, Kazajstán, Azerbaiyán, Irán, Irak, Argelia, Turquía, Brasil, Tailandia, Vietnam, Angola, etc., y ganar la buena reputación de mercado local.



Contact us

**Ponemos a su disposición el servicio sinceramente, si usted tiene interés, póngase en contacto con nosotros ahora!**

**OBSERVACIONES:**

La información anterior es sólo para su referencia. Podemos fabricar los camiones como por su solicitud y podemos satisfacer todas sus exigencias.

Si tiene alguna otra pregunta o necesita cualquier otra información, no dude en ponerse en contacto conmigo. Sería para mí un gran placer estar en su servicio. Por favor, consulte la información de contacto de la siguiente manera:

**Información del contacto:**

**Hubei Miou Special Purpose Vehicle  
Technology Co.,Ltd**

**Manager: Janice**

**Email:chinatruck@chinasonglin.cn**

**Skype:694604857@qq.com**

**Mob: +86-18772959567**

**Tel: 86-0719-8319942**