





Technical Parameter	
Modèle	HYS316082
Type de conduite	4X2
Poids brut du véhicule	16000 kg
Véhicule en ordre de marche	781Skg
Charge utile nominale	7990 kg
Wedbase	4500,4700(mm)
Dimension extérieure	8000,8200, 8300 × 2500 × 3070 mm
Dimension corps de basculement	5400,5600, 5700 x 2300 x 800 mm
Vitesse max.	90km/h
Angle d'approche/départ	25/00
Amendements de ressort à lames	8 / 10 + 8
Moteur	Yuchai, YC6j220-42
Poeu	10 H 00-20 18PR, 10.00R20 18PR, 11 H 00-20 18PR, 11.00R20 18PR
Porte-à-faux porte-à-faux avantiarrière	1450/2050,1450/2150
Charge à l'essieu	6000/10000
Passagers admissibles en cabine	3
Nombre d'essieux	2
Emission STD	EURO 4

Our Company & Factory



Affichage de l'usine





Détails d'emballage : nu, recouvert de cire, les petits caractères peuvent être mis en 20° GP ou 40° GP, grand type peut être transporté par navire routier à carriersor en vrac ou selon vos besoi Détail de la invalenc : 15 jours



Contact us

REMARQUES:

Les informations ci-dessus sont seulement pour votre rélérence. Nous pouvons fabriquer les carriens selon votre demande et nous pouvons répondre à toutes vos demandes.

