Product Details

□□ : □□□ □□□ □□ : □□ □□ : □□ □□ □□
□□ □□ : □□ □□□□ □ : 4 × □□□ : □□
□□ □□ : 90kmh□ □□ : 180hp

Product Display

www.mioutruck.com

Technical Parameter

□□□□ □□	4 × 2	
□□	DFL1120B	
□□	□□	CumminsISDe180 (30)
	□□	2,500□□ 136
	□□ / □□ (kw □ / □)	4500
	□□□ □□	□□
□□□	□□	9.00-20
□□	□□□□ □□ (mm)	8600 × 2500 × 2830
	□□□□ (mm)	4700
	□□ / □□ □□□ (mm)	1,860□□ 1,880
□□	□□. □□ (km / h)□	(90)
	□□. □□ □□ (%)	(30)
	Min.turning □□ (m)	(19)
	Min.ground □□ (mm)	(240)
□□	□□□□ (kg)	5,930
	□□□ □□ (kg)	5880
	G.V.W (kg)	12005

□□□	□□ □□ (m³□)	(10)
	□□ □□ □□ (mm)	4500 × 1500
	□□ □□ □□	XD-44
	□□□ □□ □□ (R / M)	500-600
	□□□ □□ (□ / RPM)	1,400
	Max.Vacuum □□ (kPa□)	93-96
	Effictive □□ □□ (m)	≥7-20
	□□ □□ (□)	≤□
	□□ □□□ □□ (□)	≤(10)
	□□ □□	□□ □□

Our Company & Factory

□□ □□ :

Miou□ □□□ □□□□ □□□, □□ □□,□□ china.our □□□ R & A □□ □□□□□; D, □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ Zhengmeng □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□

□□ □□□□□ :

□□ □□□□□ :

Verified Certificates

Package & Shipment

□□: □□, □□□ □□, □□ □□ 20'GP □□ 40'GP□ □□ □ □□□□, □ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□
□□ □: □□□

Contact us

□□□ □□□ □□□ □□□, □□ □□□□ □□, □□□□ □□□□ □□□□ □□!

□□ :

□□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□.

□□□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□, pls□ □□□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□□□□ □□ □ □□□ □ □□□. Pls□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□

Christina (Sales Manager)

Skype : 494397183@qq.com

Tel:+86-0719-8319942

Mobile:+86-15107178396

Website: www.mioutruck.com