Product Details

1.Condition : □□□
2.Brand □□ : □□
3.Drive □ : 4 ×
4.Transmission □□ : □□
5.Emission □□ : □□ 3
6.Feature : □□ □□ □□ □□□□ □□
7.Fuel □□ : □□
□□□ 8.Place : □□, □□ (□□)
10.mondel : JDF5040JGK

Product Display

Technical Parameter

□□ □□□			
□□□ □□	JDF5040JGK		
□□ □□ (kg)	4255	□□	(5)
□□ □□ (kg)	3930	□□□□ □□	4 * 2
□□ □□ (□□)	□	□□ / □□ □□ (mm)	1,768□□ 1,032
□□	YC4F90-30	□□□□ (mm)	3300
□□ □□.	1	□□□	2.659L
□□ □□□			
□□ □□	EQ1042NJ20D3	□□□ □	□□ □□ □□ □□
□□ □□	□□	□□□ □□.	6
□□ (mm)	6100 × 1990 × 2990	□□□ □□	7.00R16
□□ □ □□	9□□ 8 + 5	□□ □□ (mm)	1,466
□□ □□	□□	□□ □□	Euro3
□□□ □□ □□		8-10m	
□□ □□□ □ □□		10m	
□□ □□		95hp	
□□ □□ □		66kW	
□ □□ (mm)		1,506	

Our Company & Factory

□□ □□ :

Miou□ □□, □□□ □, □□□ □□□□ □□□□. □□ □□□ □□

R & A; D, □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ Zhengmeng □□ □□ □□ (□)□ □□ □□□□□

□□ □□□□□ :

□□ □□□□□ :

Verified Certificates

Package & Shipment

□□ □□ □□ : □□, □□□ □□, □□ □□ 20'GP □□ 40'GP□ □□ □ □□□□, □ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□

Q : □□□ □□□ □□?

A : □ □

Q : □□□ ISO □□□□ □□□ □□□□?

A : □, □□□□, pls□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□.

Q : □□□ □□ □□□ □□□□□?

A : □□□ □□□ □□□□ □□ □□□, □□□ □□□□ □□ □□ □ (15) □, □□□ □□□ □□, □□□ □□ □□ 30 □ □□□ □□□□□.

Q : □□□ □□□□ □□□□□?

A : □□ RORO □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □ □□□□, □□ □□□ □□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□ □□, Pls□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□ □ □ □□□□.

Q : □□ □□□ □ □ □□□ □□ □□□ □□ □□□?

A : □□ 3000 □□

Q : □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□□?

A : □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□, ISO CCC BV □□□ □□□, □□□ □□□□□ □ □□□□□□. □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□.

Q : □□□ □□□ □□ □□ □ □□□ □□□□ □□?

A : □□ □ □□□ □ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□.

Q : □□□ □□□ □□ □□□ □□□□? □□□ MOQ □□□ □□□□□?

A : □, □□□ □ □□□ MOQ 1 □□□□□.

Q : □□ □□□ □□□□□?

A : T / T □□ □□□ L / C□ □□□.

Q : □□ □□□ □□□ □□□□?

□□: □□□ □□□ □□ □□ □□□, □□□□□, □□□□□, □□□□□□,□□, □□□, □□□, □□, □□□, □□, □□□, □□□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□, □□ □□□ □ □□ □□□ □□ □ □□□□.