

Product Details

排放标准: Euro4

载重: 6.3T

尺寸: 9 x 2.5 x 3.5 M

轴距: 9.00 r 20

数量: 6 台

Product Display





Technical Parameter

型号	ISB180 40
排量	5.9 L
额定功率	132kW
额定马力	180hp
缸数	4
排放标准	DFL1160BX5
轴距	8 / 10 + 8
总长/总宽	1880/1860 m m
最小离地间隙	6
转弯半径	9.00 R 20
轴数	4 X 2
总长	5000 m m
总宽	9x2.5x3.5M
自重	267
额定载重	6.895T
轴距/轮距	1430/2570 M
排放标准	DFL5160JSQBX5A
排放标准	SQ114
排放标准	6.3T
排放标准	2.91T

Our Company & Factory

公司简介:

本公司, 拥有完善的质量管理体系, 拥有 R & D, 销售, 售后服务等各个环节。 秉承“以人为本, 质量第一”的宗旨, 为客户提供优质的产品与服务。 Zhengmeng 机械有限公司, 位于中国湖北省孝感市。

联系方式:



□□ □□□□



Verified Certificates

Q: 鋼管 鋼 鋼?

A: One 鋼

ISO 鋼鋼鋼 鋼鋼?

鋼鋼鋼, 鋼鋼, pls 鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼.

Q: 鋼 鋼鋼 鋼 鋼?

A: 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼, 鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 15 鋼, 鋼 鋼鋼, 鋼鋼 鋼鋼 鋼 30 鋼 鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼.

Q: 鋼鋼 鋼 鋼?

A: 鋼 RORO 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼 鋼 鋼 鋼 鋼鋼鋼, 鋼鋼鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 PIs 鋼鋼 鋼 鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼.

Q: 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼?

A: 鋼 3000 鋼鋼

鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼?

A: 鋼 鋼鋼 鋼 鋼 workshop ISO CCC BV 鋼鋼鋼鋼鋼, 鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼. 鋼鋼 鋼鋼 鋼 scrutinizing 鋼 鋼鋼 鋼鋼.

Q: 鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼?

A: 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼, 鋼 3 鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼.

Q: 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼鋼? 鋼鋼 鋼鋼 MOQ 鋼鋼?

鋼鋼鋼鋼, 鋼鋼, 鋼鋼 MOQ 1 鋼鋼.

Q: 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼?

A: T/T 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼.

Q: 鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼?

A: 鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼, 鋼鋼鋼鋼, 鋼鋼鋼鋼, 鋼鋼鋼鋼鋼, 鋼鋼, 鋼鋼鋼, 鋼鋼鋼, 鋼鋼, 鋼鋼鋼, 鋼鋼, 鋼鋼, 鋼鋼, 鋼鋼, 鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼 鋼 鋼鋼

□□□□ □□ □□□ □□.

Contact us

□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□, □□ □□□!

□□ □□:

□□ □□□ □□□ □□ □□ □□. □□□ □□□ □□□ □□ □□ □ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□□□.

□□□ □□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□ pls □□ □ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□□□ □ □ □□ □□□□. Pls □□ □ □□□ □□□ □□ □□□□:

Hubei Miou Special Automobile Technology Co.,Ltd

Name:Lincy

Post: Sales Representative

Email:lincy@chinasonglin.cn

Tel:+8613597902165

QQ:2853937064

Website:www.mioutruck.com