Product Details

□□ : □ □□ □□ : 100kmh □□ □□ : □□
□□□□ □ : 4X2 □□ □□ : □□ □□ □□ : □□ 3
□□ □□ : 2 □□ : □□ □□ □□

Product Display

Technical Parameter

□□□	□□ 4X2 □□ □□ □□

□□	AC □□ □, □□ / □□□ □□□□	
□□	□□	□□
	□□ □□	DFA1070SJ41D6
	□□□□ □□	× 2
	□□□ □□.	7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR, 7.50-16 14PR, 7.50R16 14PR
	□□□ □□	6
	□□□□ □□□	□□ □□
	□□□	Uniwafer, □□ □□□, □□ □□ □□
	□□	□□
□□	□□	ZD30D13-4N
	□□ □ (□□)	(130)
	□□□ (CC) / □□ (kw)	96□□ 2,950
	□□	EuroIII / EuroIV
□□ □□ □□	□□□□ □□ (L□ *□ W * H / mm)	5950x1940x2550
	□□□□ (mm)	, 3308 3350
	□□ □□	□
	GVW (kg)	7320
	□□ (kg)□ □□	4325
	□ □□□ □	5□□ 6 + 5
	□□ / □□ □□)	18□□ 22
	□□ / □□ □□ (mm)	1,458□□ 1,595
	□□ / □□ □□□□ (mm)	1,547□□ 1,053
	□□ □□ (km / h)	(100)
	□ / □ □□ □□ (kg)	4,390□□ 2,930

□□ □□ :

Miou□ □□□ □□□□ □□□, □□ □□,□□ china.our □□□ R & A □□ □□□□□; D, □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ Zhengmeng □□ □□ □□ (□)□ □□ □□□□□

□□ □□□□□ :

□□ □□□□□□ :

Verified Certificates

Package & Shipment

□□: □□, □□□ □□, □□ □□ 20'GP □□ 40'GP□ □□ □ □□□□, □ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□
□□ □ : □□□

Contact us

□□□ □□□ □□□ □□□, □□ □□□□ □□, □□□□ □□□□ □□□□ □□!

□□ :

□□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□□.

□□□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□, pls□ □□□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□□□□ □□ □ □□□ □ □□□. Pls□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□

Sales Manager:Christina

Skype:Christina0830

Tel:+86 0719 8319942

Mob:+86 15107178396

Email:trucks@chinasonglin.cn

Web:www.mioutruck.com