

Product Details

容量: 2.834 L

功率: 70KW

轮胎规格: 7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR

Product Display





Technical Parameter

容积 (m³)	4CBM
底盘型号	DFA1070SJ35D6
档位	2, 3
自重 (kg)	7300
总重 (kg)	2890,2825
轴重 (kg)	4280
外尺寸 (mm)	5995 × 2000 × 2600
倾角 / 爬坡度 (°)	19/15
轴距 / 轮距 (mm)	1032/1663
最高车速 (km / h)	95
挡位数	2
轴距 (mm)	3300
轴数	6
轮胎规格	7.00R16
轴距 (mm)	1506,1404,1500,1441,1586
轮距 (mm)	1466,1458,1520,1500,1530
轮胎规格	7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR

Our Company & Factory

联系我们:

公司主要从事 R & D, 生产和销售. Zhengmeng Co., 公司主要从事 R & D, 生产和销售.



Verified Certificates

Q: 鋼管 鋼 鋼?

A: One 鋼

ISO 鋼鋼鋼 鋼鋼?

鋼鋼鋼, 鋼鋼, pls 鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼.

Q: 鋼 鋼鋼 鋼 鋼?

A: 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼, 鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 15 鋼, 鋼 鋼鋼, 鋼鋼 鋼鋼 鋼 30 鋼 鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼.

Q: 鋼鋼 鋼 鋼?

A: 鋼 RORO 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼 鋼 鋼 鋼 鋼鋼鋼, 鋼鋼鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 PIs 鋼鋼 鋼 鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼.

Q: 鋼鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼鋼?

A: 鋼 3000 鋼

鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼?

A: 鋼 鋼鋼 鋼 鋼 workshop ISO CCC BV 鋼鋼鋼鋼鋼, 鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼 鋼. 鋼鋼 鋼鋼 鋼 scrutinizing 鋼 鋼鋼 鋼.

Q: 鋼鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼?

A: 鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼鋼鋼 鋼 鋼, 鋼 3 鋼 鋼鋼鋼 鋼 鋼 鋼 鋼.

Q: 鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼鋼? 鋼鋼 鋼 MOQ 鋼?

鋼鋼鋼, 鋼鋼, 鋼鋼 MOQ 1 鋼.

Q: 鋼 鋼 鋼 鋼鋼鋼鋼?

A: T/T 鋼 鋼 鋼.

Q: 鋼 鋼 鋼 鋼鋼?

A: 鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼, 鋼鋼鋼鋼, 鋼鋼鋼鋼, 鋼鋼鋼鋼, 鋼, 鋼鋼, 鋼鋼, 鋼, 鋼鋼, 鋼, 鋼鋼, 鋼, 鋼鋼, 鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼

