Product Details

□□ : DFE5258JSQF □□□ : □□ □□ : YUCHAI
□□ □□ □□ : 11.205T G.V.W : 24.9T □□□ □□ : 12T
□□ □□ : □□ 4 □□ : □□ □□□ □□ : □

Product Display

Technical Parameter

□□			
□□	YUCHAI 6J245-42	□□ □□	6.494L

□□	180KW	□□ HP	(245)
□□ □□	□□ 4		
GEAR BOX			
□□ □□	FAST9JS1198	□□ □□	9
CHSSIS			
□□	□□ (153)	□□	DFE5258JSQFJ
□ □□		□ □□	(10) □□ (13)
□□□		□□□ □□	(10)
□□□ □□	10.00-20 10.00R20		
BASCI□ □□□□			
□□□□ □□	4 × 2	□ □□□□	5850 + 1,300mm
□□□ □□ □□	* 2500 * 3800 12000	G.V.W	24.9T
□□ □□	11.205T	F / R □□□□	1.25 / 2.55M
UP□□ PARAMETER			
□□	DFE5258JSQF	□□	□□ □ □□
□□	Guhe	□□□ □□	V800
□□□ □□	12T	□□	5T

□□ □□□□□□

□□□ □□:

Miou□ □□□ □□□□ □□□, □□□ □, □□ china.our □□□ R & A □□ □□□□□; D, □□ □ □□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□ Zhengmeng □□ □□ □□ □□□ (□)

□□ □□□□□

Package & Shipment

□□ : □□, □□□ □□, □□ □□ 20'GP □□ 40'GP□ □□ □ □ □□, □ □□ □ □ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□
□□ □□ : □□□

FAQ

Q : □□□ □□□ □□?
A : □ □

□□ : □□□ ISO□ □□□□ □□□?
A : □, □□□□, pls□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□.

Q : □□□ □□ □□ □□?
A : □□□ □□□ □□□□ □□ □□□, □□□ □ □ □□□□ □□□ □□□ □□ 15 □ □□ □□□□ □□, □□□ □□ 30□ □□□□□ □□ □.

Q : □□□ □□□ □□ ?
□ □□□ □□□ □□ RORO □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □ □□□□ □□ □ □ □□ □□□□□ □□, Pls□ □□ □□□ □□ □□ □□ .

Q : □□□ □□ □□ □□□ □□□ □ □ □□ □□□?
A : □□ 3000 □□

Q : □□□ □ □□□ □□□ □□?
A : □□□ □□ □□ □□□□□ workship, ISO CCC BV □□□ □□□, □□□ □□□□□ □ □□□□□□. □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□.

Q : □□□ □□ □□ □□ □ □□□ □□□?
A : □□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□, □□□ □□□ □ □□ □□ □□□□ □□□□.

Q : □□□ □□□□□□ □□ □□? □□□ MOQ □□□ □□□□□?
A : □, □□□ □ □□□ MOQ 1 □□□□□.

Q : □□□□ □□ □□?
□□:T / T □□ □□□ L / C□ □□□.

Q : □□ □□ □ □□□ □□□□?
□□: □□□ □□□ □□ □ □□□ □□□, □□□□□, □□□□□ □ □□□ □□ □□□□ □□ □, □□□□□□,□□, □□□, □□□, □□, □□□, □□, □□□, □□□ □, □ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □ □□□□.