

Product Details

□□□ □□ □□

□□:	□□ □□□	□□:	□□□	□□:	□□
□□ □□ □□ :	16T	□□ □□ □□ :	860kN.m	□□. □□ □□□ :	16T
□□. □□ □□□ :	15.5M	□□:	650 □	□□□:	□□□, □□

Product Display



Technical Parameter

底盘配置	
驱动形式	8 × 4 全驱 4 × 2 驱动
轴数	8 × 4, 4 × 2
性能	
GVW (kg)	31000
额定载质量 (kg)	12465
自重 (kg)	18340
尺寸	
轴距 (mm)	+ 4250 + 1300 1950
整车长 (mm)	11690 × 2500 × 3920
整车宽 (mm)	7900 × 2294 × 550600800
最高车速 (kmh)	(90)
发动机	ISDe270 (30)
发动机配置	
型号	9JS119T-B, 9 JS119T-B, 9 JS119T-B
功率	199 kW
排放标准	国三
其他	

□□ □□□□	□□
□□ □□	□□□, □□ □ □ □□□ ...□
□□	
□ □□	5 + 5 □
□□ □□	10 + 10 □
□□□ □□	
□□□ □□	10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295 / 80R22.5
	(12) □□□ + 1 □□ □□□

Our Company & Factory

□□□ □□:

Miou□□□ □□□□□ □□ □□,□□ china.our □□□ R & A □□ □□□□□; D, □□ □ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ (□) □□ Zhengmeng □□ □□ □□ (□)□ □□ □

□□ □□□□□ :



□□ □□□□□ :

