Product Details

□□□: 4, 495 kg
□□: 2.982 L
□□ □□: 85 km/h
□□□ □□: 7.00-16,6.50-16
□□ / □□ □: 23/15(°)

Product Display

Technical Parameter

□□ □□: EQ5042XXYACBEV
□□□□ □□: 4 X 2
□ □: 3300 mm
□ (□□ × □ × □□): 5.98 × 2 × 2.8 M
□□ / □□ □□: 1460/1458 m m
□□ □□: 2.805 □
□□ □□: 1.56 □
□ □□: 4.495 □
□□ □□: 85 KM/h
□□ / □□ □: 23/15(°)
□□ / □□ □□□: 1.064/1.616 M
□□□□ (L × W × H): 4.12 × 1.91 × 1.855 M
□□□ □□: 7.00-16,6.50-16
□□□□ □: 6 □□
□□□ □□: 1500 KG
□□ □□: 2995 KG
□□: 5 / 7 + 3

Our Company & Factory

□□ □ □□:

□□□ □ □, □□□ □□□ □□ □ □, □□ □□□ R & D, □□, □□ □□ □□ □□□ □□□. □□□ □□ □□ □ □ Zhengmeng □□ □□ □□ Co., □□ □□ □□ □ □ □□□ □□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□□

□□ □□□□□

□□ □□□□□

Verified Certificates

Package & Shipment

□□: □□, □ □, □□ □□□ □□ □ □□□□ 20' GP 40' GP, □ □□ □□ □ □ □□ □□ □□□ □□ ro ro □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□

□□ □: 15 □

Q: □□□ □ □ □□?

A: 1 □

Q: □□□ ISO □□□?

A: □, □□□, □□□ □□□ □□□ □ □□ pls.

Q: □□□ □ □ □□ □□?

A: □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□, □□ □□□ □□□ □ □□ □ □ □□ 15 □, □□ □□, □□□ □□ □ 30 □ □□□ □ □ □□.

Q: □□□ □ □ □□?

A: □ □□ □□ RORO □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ □ □□□□ □□ □□, □□ □□ □ □□ □□□□, Pls □□ □□ □□ □□□ □□ □ □□□□.

Q: □□□ □□ □□ □□ □ □ □□ □□□?

A: □□ 3000 □□

Q: □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□?

A: □□ □□□ □□ □□ workship ISO CCC BV □□□□□□□, □□□ □□□ □ □□ □□. □□□ □□ □□ scrutinizing □□ □□□ □□.

Q: □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□?

A: □□□ □□ □□ □□ □□ □ □□□□ □□ □□, □□ □□□ □ 3 □ □□□□ □□ □□□.

Q: □□□ □□ □□□ □□ □ □□□□□? □□□ □□ MOQ □□?

A: □, □□□, □□□ MOQ□ 1 □□.

Q: □□ □□ □□ □□□□□?

A:□ T / T □□ L / C □□ □□.

Q: □□ □□ □ □□□?

A: □□□ □□ □ □□ □□□, □□□□□, □□□□□, □□□□□□, □□, □□□, □□□, □□, □□□, □□, □□□, □□□ □ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □ □ □ □ □□ □□□□ □□ □□□ □□.

□□□ □□□ □□□ □□& Lt;□□□ □□□ □□□, □□ □□□!

□□ □□:

□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□. □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□□□.

□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ pls □□ □ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□□□ □ □ □□ □□□□. Pls □□□ □□ □ □□□ □□□ □□ □□□□.