

Product Details

Model: MIOU 4x2
Configuration: 4x2
Capacity: > 8t
Speed: 98km/h

Product Display





Technical Parameter

参数名称	主要参数		单位	DFL4181A5	
总质量 (Kg)	最大总质量	50000kg	长 (mm)	5980 × 2500 × 3030, 3600	
	牵引质量	7000kg	轴距	50' (2.5 米)	
	半挂车质量	18000kg	前悬 (mm)	3400	
发动机	型号/功率	ISLE34030/340hp	排量 (L)	8.9 l	
	排放标准	国四	燃油消耗	24.5 l/100km	
底盘参数	最高车速 (km/h)	98	前悬 (mm)	前悬	2027
	发动机	ISLE34030		轴距	1820
	前轴质量 (kg)	5000	前桥	f 轴 (mm)	1500
	后轴质量 (kg)	13000	后桥	r 轴 (mm)	1080
	驱动形式	4 * 2	转向角 (°)	转向角	18
	轴数	2		转向角	32
制动	8 气囊制动, 1 驻车制动		制动距离	11.00 a 11	
悬架	钢板悬架		悬架	钢板悬架	
其他	ISLE34030, 340hp, 国四, 8.9L, 24.5L/100km, 50' (2.5米), 3400mm, 1820mm, 1500mm, 1080mm, 18°, 32°, 11.00 a 11, 钢板悬架				

Our Company & Factory

公司简介:

miou 米优 是一家 专注于 儿童 教育 的 公司。 我们 拥有 先进 的 教学 理念， 结合 国际 教育 资源， 为 孩子 提供 全面 的 教育 服务。 总部 位于 中国 北京， 分公司 遍布 全国。 米优 dongfeng zhengeng 米优 正 公司， 是 米优 集团 在 北京 地区 的 重要 组成部分。

公司照片:



公司照片:



Verified Certificates



Package & Shipment

□□ □□ □□:

□□□, □ □□ □□, □□ □□□ 20 ' gp □□ 40 ' gp □□ □□ □ □□, □ □□□ □□ carcensor ro ro □□ □□□ □□ □□□ □ □□□ □□ □ □ □ □ □□

□□ □□ □□: 15 □



Contact Us

MIOU TRUCK

Hubei Miou Special Automobile Technology Co., Ltd

CONTACT



Hubei Miou Special Automobile Technology Co.,Ltd



E-mail: truck@chinasonglin.cn



0086-13872781686



0086-13872781686



0086-0719-8319942



newst-sara

Address: No.9 Cadillac Street,Zhangwan District,Shiyan,Hubei

Website: www.mioutruck.com

