

Product Details

东风 1250A12

东风 1250A12 质量(kg): 25000 东风 1250A12 speed(km/h): 90

东风 1250A12 6 X 4 东风 1250A12 东风 1250A12 东风 1250A12 IV

东风 1250A12 质量(kg): 25000 东风 1250A12 东风 1250A12 DFL1250A12

Product Display



Technical Parameter

质量(kg)	25000	质量(kg)	14900,15500,14200,15000
东风 1250A12 质量(kg)	9970,9905,9370,9305,10670,10605,9870,9805	东风 1250A12	DFL1250A12
东风 1250A12 东风 1250A12	2, 3	东风 1250A12 speed(km/h)	90
东风 1250A12 东风 1250A12 (°)	20/14,20/12	东风 1250A12 suspension(mm)	1460/2840,1460/3490
东风 1250A12 东风 1250A12 (mm)	11000, 12000 X 2500 X 3980	东风 1250A12 东风 1250A12 (mm)	7400,7100,8500, 8200 X 2300 X 550, 800
东风 1250A12	3	东风 1250A12	7000/18000(double axles)
东风 1250A12 tread(mm)	1986,2040	东风 1250A12 tread(mm)	1860/1860
Wheelbase(mm)	5350 + 1350, 5700 + 1350	东风 1250A12	8/9, 8/10,9/10
东风 1250A12	东风 1250A12 IV	东风 1250A12	东风 1250A12

□□ □□	□□ □□	□□	□□
ISDe245 40	□□□□□	6700	180

Our Company & Factory

□□ □ □□:

□□□□ □□, □□□□ □□□□ □□ □□, □□ □□□ R & D, □□□, □□ □□ □□ □□□□ □□□□. □□□□ □□ □□ □□ Zhengmeng □□ □□ □□ Co., □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□

□□ □□□□□:



□□ □□□□□:

