

Product Details

型號 : SYM5161JSQD 軸距 : 4X2 外廓尺寸 : 8950X2498X3325mm
輪距 : 5,000mm G.V.W : 16T 額定載重 : 7.705T
排放 : B190 33E 標準 : Euro3 底盤 : DFL1160BX

Product Display



www.mioutruck.com



Technical Parameter

PARAMETER

<p>□□ □□</p>	<p>DFL5160JSQBX5A</p>
--------------	-----------------------



□ □ □ □ □



Verified Certificates



Package & Shipment

Q : 运输方式, 运输包装, 是否接受 20'GP 或 40'GP 集装箱, 是否接受空运, 是否接受陆运, 是否接受海运, 是否接受快递, 是否接受其他运输方式, 是否接受其他运输方式

A : 接受



FAQ

Q : 是否接受定制?

A : 接受

Q : 是否接受 ISO 9001 认证?

A : 接受, 可提供, pls 联系中国质量认证中心 (CQC) 获取更多信息。

Q : 鋼管 鋼 鋼 鋼?

A : 鋼管鋼 鋼管 鋼管 鋼管 鋼, 鋼管 鋼 鋼管 15 鋼 鋼 鋼管鋼 鋼, 鋼管 鋼管 鋼, 鋼管 鋼 鋼管 鋼 鋼 30 鋼 鋼管鋼.

Q : 鋼管 鋼管 鋼 ?

A : 鋼 鋼管 鋼管 鋼 鋼 RORO 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼管鋼 鋼 鋼 鋼管鋼, 鋼 鋼 鋼 鋼管鋼 鋼, pls 鋼 鋼管 鋼 鋼管 鋼管鋼 鋼管鋼.

Q : 鋼管 鋼 鋼 鋼管 鋼管 鋼 鋼 鋼管鋼?

A : 鋼 3000 鋼

Q : 鋼管 鋼 鋼管 鋼管 鋼?

A : 鋼管 鋼 鋼 鋼管鋼 workshop, ISO CCC BV 鋼管 鋼管, 鋼管 鋼管鋼 鋼 鋼管鋼. 鋼管 鋼 鋼管 鋼 鋼管 鋼 鋼管 鋼管鋼.

Q : 鋼管 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼管 鋼管?

A : 鋼管 鋼 鋼 鋼管鋼 鋼 鋼管 鋼管, 鋼管 鋼管 鋼 鋼 鋼管 鋼管鋼.

Q : 鋼管 鋼管鋼管鋼 鋼 鋼? 鋼管 MOQ 鋼管 鋼管鋼管?

A : 鋼, 鋼管 鋼 鋼管 MOQ 1 鋼管鋼.

Q : 鋼管鋼 鋼 鋼?

A : T / T 鋼 鋼管 L / C 鋼管.

Q : 鋼 鋼 鋼 鋼管 鋼管鋼?

鋼: 鋼管 鋼 鋼 鋼 鋼管 鋼 鋼管 鋼 鋼管鋼 鋼 鋼管 鋼管鋼, 鋼管鋼, 鋼管鋼鋼,鋼, 鋼管, 鋼管, 鋼, 鋼管, 鋼, 鋼管, 鋼管 鋼, 鋼管 鋼 鋼管 鋼管 鋼 鋼管鋼.

Contact us

鋼管 鋼管鋼 鋼管鋼 鋼管鋼 鋼,鋼管 鋼管 鋼管, 鋼管 鋼管鋼 鋼!

鋼 :

鋼管 鋼管 鋼管. 鋼管 鋼管 鋼管 鋼管 鋼管 鋼 鋼 鋼管 鋼管 鋼管 鋼管 鋼管 鋼管 鋼 鋼管鋼.
鋼管 鋼管 鋼管 鋼管 鋼管鋼鋼 鋼, pls 鋼管 鋼管 鋼管 鋼管鋼. 鋼管 鋼管 鋼 鋼管 鋼 鋼管鋼 鋼管鋼. pls 鋼管 鋼管 鋼 鋼管 鋼管 鋼管 鋼管

Hubei Miou Special Automobile Technology Co.,Ltd



Name:Lincy

Post: Sales Representative

Email:lincy@chinasonglin.cn

Tel:+8613597902165

QQ:2853937064

Website:www.mioutruck.com