

Product Details

型号 : SYM5255JSQD 轴数 : 6 * 4 轴距 : 11570 * 2500 * 3760MM
轴距 : 5350 + 1,300mm G.V.W : 25T 额定载重 : 9T
排放标准 : C260 (33) 排放标准 : Euro4 发动机 : DFL1250A9

Product Display





Technical Parameter

基本参数	
底盘型号	SYM5255JSQD
轴数	6 * 4
轴距	11570 * 2500 * 3760MM
轴距	5350 + 1,300mm
F / R 轴距	1,460mm / 3,100mm
G.V.W	25T
前轴载重	9T
后轴载重	SPS30000
后轴载重	12T
总轴载重	16.27T
发动机	
型号	潍柴 C260 (33)
排量	8.3L
功率	191kw



□□ □□□□ :



Verified Certificates

Q : 如何 ISO 認證 問題?

A : 是, 問題, pls 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

Q : 如何 如何 如何 如何?

A : 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 15 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 30 如何 如何 如何 如何.

Q : 如何 如何 如何 ?

如何 如何 如何 RORO 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何, Pls 如何 如何 如何 如何 如何 .

Q : 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何?

A : 如何 3000 如何

Q : 如何 如何 如何 如何 如何?

A : 如何 如何 如何 如何 workshop, ISO CCC BV 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

Q : 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何?

A : 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

Q : 如何 如何 如何 如何 如何? 如何 MOQ 如何 如何 如何?

A : 是, 如何 如何 如何 MOQ 1 如何 如何.

Q : 如何 如何 如何 如何?

如何:T / T 如何 如何 L / C 如何.

Q : 如何 如何 如何 如何 如何?

如何: 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何, 如何, 如何, 如何, 如何, 如何, 如何, 如何, 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.



如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何, 如何 如何 如何!

如何 :

如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何, pls 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何. Pls 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何

Hubei Miou Special Automobile Technology Co.,Ltd



Name:Lincy

Post: Sales Representative

Email:lincy@chinasonglin.cn

Tel:+8613597902165

QQ:2853937064

Website:www.mioutruck.com