Product Details

□□ □□ □□

□□: □□□ □□ □□□□ □□: 4 x 2 □□ □ □□: 4260
□□: □ □□ □□ □□: □□ □ □□ □□: 12450
□□ □□: □□ 4 □□: 3001 -6000 L □□ □□: □□

Product Display

Technical Parameter

□□□ □□

□□ □□ □□	□ □□ (Kg)	12450
	□□ □□ □ (Kg)	6000
	□□ □□ (Kg)	6255
	□□ □□	3
	□□ □□ □□ □	30/21
	□□□ □	2
	□□ □□ (Kg)	4750/7700
	□□□□ □□ (mm)	7620 × 2500 × 3350
	□□ □□ □ □ □ (mm)	1250/2170
	□□ □□ (mm)	39,504,200
	□□ □□ (Km/h)	90
	□□ □□	EQ1121GKJ2
	□□□	□ □
	□□	7200 × 2462 × 2740
	□□ □□ □□ □	30/28,30/29
	□□ □□□.	8 / 11 + 8
	□□	□□
	□□ (mm)□ □	6
	□□□ □□	9.00-20-14PR, 9.00 R 20-14PR
	□ □□ □□ (mm)	1900
	□□ □□ □□ (mm)	1800
	□□ □□ (ml)	4260
	□□ □□	□□ IV
□□	□□□□, □□ □□ □□□ □ □□ □□□□□.	
	2 □□ □□ □□ hydrocylinders□□□.	
	□ □□ □□ □□ dustbins □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ < 60.	

Our Company & Factory

□□ □ □□:

□□□ □ □, □□□ □□□ □□ □ □, □□ □□□ R & D, □□, □□ □□ □□ □□□ □□□. □□□ □□ □□ □ □ Zhengmeng □□ □□ □□ Co., □□ □□ □□ □ □ □□□ □□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□□

□□ □□□□□:

□□ □□□□□:

Verified Certificates

□□: □□, □ □, □□ □□□ □□ □ □□□□ 20' GP 40' GP, □ □□ □□ □ □ □□ □□ □□□ □□ ro ro □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□

□□ □: 15 □

Contact us

□□ □□:

□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□. □□□ □ □ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□□□.

□□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□, pls □□ □ □□ □□□ □□□□. □□□ □ □ □□□ □ □ □ □□□ □□□. Pls □□ □ □□□ □□□ □□ □□□ □:

Manager Sara

Skype: newst-sara
Tel: 86-0719-8319942
Mob.: 86-13872781686
E-mail: truck@chinasonglin.cn
Address: Cadillac Road No. 9,
Zhangwan District, Shiyan City, Hubei province

Hubei Miou Special Vehicle Technology Co., Ltd.