Product Details

□□□ □□ □□

□ □□□□ :	8 × 4	□□ (□□) :	11-20t	□□:	150 - 250hp
□□:	□□□	□□□ :	□□	□□ □□ :	□□ 4
□□ □□ :	□□	□□ □□ :	6 - 8L	□ □□ □□ :	31000

Product Display

Technical Parameter

□□	HYS3316GP4

□□ □□	8X4
□□ □□ □□	31,000kg
□□ □□ □□	14,765kg
□□ □□ □□□	16,040kg
Weelbase	1300 + 1800 + 2550 (mm)
□□ □□ (L *□ □ * H)	8500,8700 × 2500,2400 × 3,080mm□
Max.Speed	85km/h
□□ / □□ □□	44□□ 23
□ □ □	2009□ 9□ 10□
□□	WEICHAI
□□□	10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20
□ □□ / □□ □□ □□□	975□□ 1,450
□□ □□ □□	□□ □□
□□ □□ ...□□ □□	□
□□ □ □	4
□□ STD	EURO4

Our Company & Factory

□□ □□ :

Miou□ □□□ □□□□ □□□, □□ □□,□□ china.our □□□ R & A □□ □□□□□; D, □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ Zhengmeng □□ □□ □□ (□)□ □□ □□□□□

□□ □□□□□ :

□□ □□□□□□ :

Verified Certificates

Package & Shipment

□□: □□, □□□ □□, □□ □□ 20'GP □□ 40'GP□ □□ □ □□□□, □ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□ □□ □ : □□□

Contact us

□□□ □□□ □□□ □□□, □□ □□□□ □□, □□□□ □□□□ □□□□ □□!

□□ :

□□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□□.

□□□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□, pls□ □□□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□□□□ □□ □ □□□ □ □□□. Pls□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□