Product Details

1.Condition : □□□
2.Transmission □□ : □□
3.Emission □□ : □□ 5
4.Fuel □□ : □□
5.Gross □□ □□ : 7300
□□□ 6.Place : □□, □□ (□□)
7.Brand □□ : □□ / XCMG

Product Display

Technical Parameter

□□	□□ (153)	□□□ □□	EQ5160JSQZM1
□□ □□ □□ (LxKxG) (mm)	6100X2300X550MM	□□□□ □□	4X2
□ (□□ □ □□) mm	250MM □□ □□ □□□ □□	□□ □□	□ □□ □□
□□ □□	6 □	□ □□	(5) □
□□□ □□	10.00-20R	□□ □□	(10) □
□□ □□□ (mm)	3800	□□ □ □□□	□
□□ □□ □□□ (□□□□)	5775	□□ □ □□□	(7)
□□ mondel	YC4E160-42	□□ □□ □□	7300

Our Company & Factory

□□ □□ :

Miou□ □□, □□□ □, □□□ □□□□ □□□□. □□ □□□ □□

R & A; D, □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ Zhengmeng □□ □□ □□ (□)□ □□ □□□□ □

□□ □□□□□ :

□□ □□□□□ :

□□ □□ □□ : □□ □ 15 □ □□

□□ □□ □□ : □□, □□□ □□, □□ □□ 20'GP □□ 40'GP□ □□ □ □□□□, □ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□

Q : □□□ □□□ □□?

A : □ □

Q : □□□ ISO □□□□ □□□ □□□□?

A : □, □□□□, pls□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□.

Q : □□□ □□ □□□ □□□□□?

A : □□□ □□□ □□□□ □□ □□□, □□□ □□□□ □□ □□ □ (15) □, □□□ □□□ □□, □□□ □□ □□ 30 □ □□□ □□□□□.

Q : □□□ □□□□ □□□□□?

A : □□ RORO □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □ □□□□ □□ □ □□□ □□□, □□ □□□ □□□□ □□ □ □ □□□□, □LS □□ □□□ □□ □□ □ □□□□ □□□□□□.

Q : □□ □□□ □ □ □□□ □□ □□□ □□ □□□?

A : □□ 3000 □□

Q : □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□□?

A : □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□, ISO CCC BV □□□ □□□, □□□ □□□□□ □ □□□□□□. □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□.

Q : □□□ □□□ □□ □□ □ □□□ □□□□ □□?

A : □□ □ □□□ □ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□.

Q : □□□ □□□ □□ □□□ □□□□? □□□ MOQ □□□ □□□□□?

A : □, □□□ □ □□□ MOQ 1 □□□□□.

Q : □□ □□□ □□□□□?

A : T / T □□ □□□ L / C□ □□□.

Q : □□ □□□ □□□ □□□□?

□□: □□□ □□□ □□ □□ □□□, □□□□□, □□□□□, □□□□□□,□□, □□□, □□□, □□, □□□, □□, □□□, □□□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□, □□ □□□ □ □□ □□□ □□ □ □□□□.

□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□,□□□ □□□ □□□, □□ □□□□ □□!
□□ :
□□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□□.
□□□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□, pls□ □□□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□□□□ □□ □ □□□ □ □□□. Pls□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□