Product Details

1. □□□ □□ : □□
2.Condition : □□□
3.Feature : □□ □□
4.Drive □ : 4 ×
5.Horsepower : 220hp
6.Fuel □□ : □□
7.Transmission □□ : □□
8.Emission □□ : □□ 4

Product Display

Technical Parameter

□□□ □□	□□ □□ □□	□□ □□	DFL3120B6
□□□ □□ □□ (mm)	* 2500 * 3070 8000	□. V. W. (□□□□)	12000

□□ □□ (□□□□)	6700	□□ □□□ □□ □□)	5000
□□ mondel	YC6J220-42	□□ □□	□□ (5)
□□ (□)	6.5L	□□ □□	□□
□□ □ □□□	6	□□□ □□	11.00R20
□□ □□ (mm)	4500	□□ □□ (kmh)	(80)
□ □□	1,920	□□ □□	1,860

Our Company & Factory

□□ □□ :

Miou□ □□, □□□ □, □□□ □□□□ □□□□. □□ □□□ □□

R & A; D, □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ Zhengmeng □□ □□ □□ (□)□ □□ □□□□ □

□□ □□□□□ :

□□ □□□□□ :

Verified Certificates

Package & Shipment

□□ □□ □□ : □□, □□□ □□, □□ □□ 20'GP □□ 40'GP□ □□ □ □□□□, □ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□

Q : □□□ □□□ □□?

A : □ □

Q : □□□ ISO □□□□ □□□ □□□□?

A : □, □□□□, pls□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□.

Q : □□□ □□ □□□ □□□□□?

A : □□□ □□□ □□□□ □□ □□□, □□□ □□□□ □□ □□ □ (15) □, □□□ □□□ □□, □□□ □□ □□ 30 □ □□□ □□□□□.

Q : □□□ □□□□ □□□□□?

A : □□ RORO □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □ □□□□ □□ □ □□□ □□□, □□ □□□ □□□□ □□ □ □ □□□□, □LS □□ □□□ □□ □□ □ □□□□ □□□□□□.

Q : □□ □□□ □ □ □□□ □□ □□□ □□ □□□?

A : □□ 3000 □□

Q : □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□□?

A : □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□, ISO CCC BV □□□ □□□, □□□ □□□□□ □ □□□□□□. □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□.

Q : □□□ □□□ □□ □□ □ □□□ □□□□ □□?

A : □□ □ □□□ □ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□.

Q : □□□ □□□ □□ □□□ □□□□? □□□ MOQ □□□ □□□□□?

A : □, □□□ □ □□□ MOQ 1 □□□□□.

Q : □□ □□□ □□□□□?

A : T / T □□ □□□ L / C□ □□□.

Q : □□ □□□ □□□ □□□□?

□□: □□□ □□□ □□ □□ □□□, □□□□□, □□□□□, □□□□□□,□□, □□□, □□□, □□, □□□, □□, □□□, □□□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□, □□ □□□ □ □□ □□□ □□ □ □□□□.

□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□,□□□ □□□ □□□, □□ □□□□ □□!
□□ :
□□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□□.
□□□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□, pls□ □□□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□□□□ □□ □ □□□ □ □□□. Pls□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□