Product Details

1. □□□ □□ : □□
2.Condition : □□□
□□ □ : 3.Feature
□ 4.Drive : × 2
5.Horsepower : 260hp
6.Fuel □□ : □□
7.Transmission □□ : □□
8.Emission □□ : □□ 4

Product Display

Technical Parameter

□□□ □□	□□ □ □ □ □ □ □ □ □□□	□ □□	3
□□ □□ (mm)	11980.11000 × 2480 × 3850	G. V. W. (kg)	24190

□□ □□ (kg)	12000	□□ loadweight(kg)	11995
□□ Ondel	YC6A260-33	□□ □□	9JS119TA
□□□□ □□	8X4	□□ □□	□□ □□
□ □□ □□□	(12)	□□□ □□	11.00-20
□□ □□□ (mm)	+ 1950 + 4250 + 1400 1350.1950 + 4250	□□ □□ (□ km / h)	(90)
□ □□ □□	1,950	□□ □□ □□	1,860

□□ □□ :

Miou□ □□, □□□ □, □□□ □□□□ □□□□. □□ □□□ □□

□□; D, □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □□ □□ Zhengmeng □□□ □□ □□ □□ (□)□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□□

□□□ □□□□□ :

□□ □□ :

Verified Certificates

Package & Shipment

□□ □□ □□ : □□ □ 15 □ □□□ □□

□□ □□ □□ : □□, □□□ □□, □□ □□ 20'GP □□ 40'GP□ □□ □ □□□ □ □□□ □□□ □□ □□ □ □ □□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□

Q : □□□ □□ □□?

A : □ □

Q : □□□ ISO □□□□ □□□ □□□□?

A : □, □□□, □□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□□□.

Q : □□ □□□ □□□□□?

A : □□□ □□□ □□□□ □□ □ □□□□ □□□ □ □□□ □□, □□□ (15) □□□ □□□ □□ □□, □□□ □□ □□□ □□ □ 30 □□ □□□□□.

Q : □□□ □□□ □□?

A : RORO □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□□□, □□ □ □ □□□ □□ □ □□□ □□, □LS □□ □□□□ □□ □□□□ □□.

Q : □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□?

A : □□ 3000 □□

Q : □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□□?

A : □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□, CCC□ ISO □□ BV □□□□□, □□□ □□ □□. □□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□□.

Q : □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□?

A :□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□, □□ □□□ 3 □□ □□□□ □□ □□□□□.

Q : □□□ □□□ □□ □□□ □□□□? □□□ MOQ □□□ □□□□□?

A : □, □□□ □ □□□ MOQ 1 □□□□□.

Q : □□□ □□□ □□□□?

A : T / T □□ □□□ L / C□ □□□.

S : □ □□□□ □□□□□?

A : □□□ □□□ □□□ □□□, □□□□□, □□□□□, □□□□□□,□□, □□□, □□□, □□, □□□, □□, □□□, □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□, □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□.

□□□ □□□□□ □□□□ □□,□□□ □□□ □□□, □□ □□□□□ □□□□!
□□ :
□□ □□ □□ □□□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□.
□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□, □□□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□□□□ □□□□ □ □□□□. □□□ □□ Pls□ □ □□ □□□ □□ :