

Product Details

Condition: New Jenama: Dongfeng Jenis Transmisi: Manual
Jenis bahan api: Diesel Ciri-ciri: Lori Carrier Engine Jenama: Cummins
Seats Cab: 3 Standard pelepasan: Euro 3 Tempat asal: Hubei, China (tanah besar)

Product Display





Jika anda wang untuk mengetahui lebih banyak maklumat mengenai vehicle.please khas yang lain klik di sini untuk memasukkan:

Technical Parameter

Parameter teknikal			
Nama Produk	dongfeng platform lori	lebih dimensi	7440 × 2450 × 2650 (mm)
		Cargo badan dimensi	- (Mm)
Berat kasar	11495 (kg)	sudut Pendekatan / berlepas sudut	22/8 (°)
diberi nilai muatan	6700 (kg)	Depan / belakang penggantungan	1180/2460 (mm)
Membendung berat badan	4600 (kg)	kelajuan maksimum	90 (km / h)
Engine	B140 33		
anjakan	3900 (ml)	Kuasa	103 (kw)
pengeluar	Dongfeng Cummins enjin Co.		
standard pelepasan	GB17691-2005 Euro 3, GB3847-2005		
Axle nos	2	bunga Front	1831,1750 (mm)
Jarak roda	3800 (mm)	bunga belakang	1640,1586 (mm)
Tire nos	6	spesifikasi tayar	8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16
jenis bahan api	diesel	Daun musim bunga nos	11/9 + 7.8 / 10 + 7
beban gandar	4600/6895	nos penumpang	3

Our Company & Factory

Pengenalan ringkas:

terletak di Shiyan Miou adalah, wilayah Hubei, syarikat China. Our khusus dalam R & amp; D, pengeluaran dan jualan kenderaan tujuan khas .Kami adalah syarikat tujuan syarikat khas pangkalan pengeluaran China Dongfeng Motor Group dan juga Jabatan Luar Negara Dongfeng Zhengmeng Tujuan Khas Kenderaan Sdn Bhd

Display Syarikat:



Kilang paparan:



Verified Certificates



Package & Shipment

pembungkusan: bogel, ditutup dengan lilin, jenis kecil boleh dimasukkan ke dalam 20'GP atau 40'GP, jenis besar boleh dibawa oleh pengangkut pukal atau kapal ro-ro atau mengikut keperluan anda

Tarikh penghantaran: 15 hari



FAQ

S: Bagaimana pula dengan jaminan?

A: Satu tahun

Q: Adakah anda mempunyai sijil ISO?

A: Ya, kita ada, sila hubungi kami untuk mendapatkan pensijilan kami.

S: Bagaimana dengan masa penghantaran?

A: Kebanyakan trak kami semua ada dalam stok, kami boleh penghantaran kepada anda dalam tempoh 15 hari, jika ditempah khas, kami sentiasa memerlukan sekitar 30 hari untuk pengeluaran.

S: Bagaimana pula dengan penghantaran?

A: trak saiz Big sentiasa penghantaran oleh RORO atau kapal pukal atau bekas katil rata atau bekas atas terbuka, jenis kecil boleh perkapalan kontena, Pls hubungi kami untuk mendapatkan sebut harga penghantaran.

S: Berapa banyak trak adakah kilang anda menghasilkan setiap tahun?

A: Hampir 3000 unit

S: Bagaimana anda mengawal kualiti produk?

A: Kilang kami adalah pengeluaran standard workshop, mendapat ISO CCC BV Certification, pekerja kami

terlatih. produk yang sangat kami di bawah pergi proses pemeriksaan meneliti.

S: Bagaimana pula dengan sistem perkhidmatan produk selepas jualan anda?

A: Negara eksport utama kami telah menerima perkhidmatan selepas jualan, beberapa negara menggunakan perkhidmatan jabatan ketiga.

S: Adakah anda menerima pesanan Custom? Apa yang adalah perintah MOQ anda?

A: Ya, kita lakukan, MOQ kami adalah 1 set.

S: Apakah syarat-syarat pembayaran?

A: Oleh T / T atau L / C pada penglihatan.

S: Negara yang anda telah dieksport ke?

A: trak khas kami boleh didapati di banyak tempat di dunia, seperti Rusia, Ukraine, Kazakhstan, Azerbaijan, Iran, Iraq, Algeria, Turki, Brazil, Thailand, Vietnam, Angola dan lain-lain, dan mendapat reputasi yang baik daripada pasaran tempatan.

Contact us

Kami menyediakan anda benar-benar Perkhidmatan, jika anda mempunyai minat, hubungi kami sekarang!

Kenyataan:

Maklumat di atas adalah hanya untuk rujukan anda. Kami boleh mengeluarkan trak mengikut permintaan anda dan kami boleh memenuhi semua keperluan anda.

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan lain atau perlukan apa-apa maklumat lain, sila berasa bebas untuk menghubungi saya. Ia akan menjadi berbesar hati untuk berada di perkhidmatan anda. Pls semak maklumat peribadi saya seperti berikut:

Sales Manager:Christina

Skype:Christina0830

Tel:+86 0719 8319942

Mob:+86 15107178396

Email:trucks@chinasonglin.cn

Web:www.mioutruck.com

