

Product Details

Condition: New
Drive Roda: 6x4
Jenis bahan api: Diesel

Jenama: Dongfeng
Max Speed: 95km / h
Seats Cab: 3

Kenderaan Model: DFE4250VFN
Jenis Transmisi: Manual
Pelepasan Standard: euro5

Product Display





Technical Parameter

JENAMA & amp; MODE		Dongfeng DFE4250VFN
beban parameter		
G. V. W. (Kg)		25000
Bendung berat badan, Toal (Kg)		8870
Loading kapasiti (Kg)		40000
Drive bentuk		6X4
Max. kelajuan KM / h		95km / h
kapasiti gandar depan (KG)		7000
kapasiti gandar belakang (KG)		13000
Daun musim bunga		10/9
Appr / Dep. : (°)		19/46
Parameter dimensi		
Ukuran (mm) (L * W H *)		7515X2490X3800
asas roda (mm)		3850 + 1350
Roda surih (mm)		2050,1860 / 1860
Parameter konfigurasi		
kabin	jenis kabin	Single
	kapasiti tempat duduk	3
Engine	Brand & amp; Model	WP12NG380E50
	Max. kuasa kuda	380hp
	Max. kuasa	280KW
	Max.output tork	1500N · m
	Displacment (ml)	11596
	jenis pembakaran	LNG
Kapasiti tangki bahan api		400L
standard pelepasan		EURO 5

Our Company & Factory

Pengenalan ringkas:

terletak di Shiyan Miou adalah, wilayah Hubei, syarikat China.Our khusus dalam R & amp; D, pengeluaran dan jualan kenderaan tujuan khas .Kami adalah syarikat tujuan syarikat khas pangkalan pengeluaran China Dongfeng Motor Group dan juga Jabatan Luar Negara Dongfeng Zhengmeng Tujuan Khas Kenderaan Sdn Bhd

Display Syarikat:



Kilang paparan:



Verified Certificates



Contact us

Kami menyediakan anda benar-benar Perkhidmatan, jika anda mempunyai minat, hubungi kami sekarang!

Kenyataan:

Maklumat di atas adalah hanya untuk rujukan anda. Kami boleh mengeluarkan trak mengikut permintaan anda dan kami boleh memenuhi semua keperluan anda.

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan lain atau perlukan apa-apa maklumat lain, sila berasa bebas untuk menghubungi saya. Ia akan menjadi berbesar hati untuk berada di perkhidmatan anda. Pls semak maklumat peribadi saya seperti berikut:

Sales Manager:Christina

Skype:Christina0830

Tel:+86 0719 8319942

Mob:+86 15107178396

Email:trucks@chinasonglin.cn

Web:www.mioutruck.com



