

Product Details

Brand: Dongfeng Emission Standard: Euro3
Cab Type: 2 Seater Configuration: 4x2
Max Speed: 90 km/h

Product Display





Technical Parameter

□□□□□□□□□□□□□□□□	Dongfeng	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□
------------------	----------	------------	----------------

最大总质量	16000kg	最大牵引质量	8000kg
整备质量	7505kg	牵引质量	QYS-8IIIA
排放标准	Euro 3	轴数	2
轴距	5200mm	F / R 轴间距	6000 / 10000kg
轴数	9/11 + 8	轴数	6
轴荷	9.00-20	轴荷 / 轴间距	28/12 °
F / R 轴间距	1205 / 2645mm	轴间距	1940mm
轴间距	1860mm	轴间距	9000x2490x3850mm
Max.vehicle	90 轴 / 轴	轴间距	4100x2100x600mm
轴数	3	轴间距	EQ1160ZZ4GJ1
发动机	型号	B210 33	
	功率	155kw / 210HP	
	排量	5900ml	
	排放标准	Euro 3	
电气系统	电压	24V 蓄电池	
	功率	24V, 5.4KW	
	电压	28V, 1.5kW	
	电压	2X12V / 165Ah	
牵引系统	型号	QYS-8IIIA	
	牵引力	240KN.m	
	牵引质量	8000kg	
	牵引力	12.3m	
	牵引力	12.2m	

Our Company & Factory

公司简介:

Miou 公司位于 Shiyuan, 是一家专业从事 R & amp; D, 生产和销售
 各种类型的牵引车。我们的工厂配备了先进的生产设备，并与
 Dongfeng Motor 和 Dongfeng Zhengmeng 建立了紧密的合作关系。

联系我们:



Package & Shipment

包装: 20'GP 40'GP
 RO-RO
 15

