Product Details

□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□: 85 □□./ □□.□□□□□□□□□□□□: Euro3
□□□□□□□□□□□: 3 □□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□: □□□□□
□□□□□□□: 6 x4 □□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Product Display

Technical Parameter

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	25000	□□□□□□□□□□□□□	□□□□ 6 X 4

Payload(kg)	12000	□□□□□□□□□□□□□□□ (□□)	3
□□□□□□□□□□	12805	□□□□□□□□□□□ (□□.)	11945 × 2500 × 3750
□□□□□□□□□□□□□ (□□□□)	32 □.□.	□□□□□□□□□□ dimension(mm)	8200 × 2294 × 550
□□□□□□□□□□	3	□□□□/□□□□ hang(mm)	1245/3500
□□□ load(Kg)	7000/18000	Wheelbase(mm)	5900 + 1300
□□□□□□ speed(Km/h)	85		
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			
□□□□□□□□□□□□□□□□□□	EQ1258KB3GJ1	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	10
□□□□□□□□□□□□□ (□□□□)	32/13	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	10.00-20
□□□□□□□□□□□□□□□□	13/8	□□□□ track(mm)	□□ 1940
□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□ track(mm)	1860/1860
□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□ III	□□□	□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			
□□□□□□□	SQS200	□□□□□□□□□□	XCMG
□□□□□□□□□□□□□□□□	8000 / 10000	□□□□□ height(m)	13.5 / 14
□□□□□□ radius(m)	11.5 / 12	□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□ / □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□	4	□□□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□)	2 □□□□ 4

□□□□□□□□□□□□□□:

Miou □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ R & D □□□□□□□ □□ □□ Dongfeng Motor □□□□□□□□□ □□□ Zhengmeng □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Co., Ltd.

□□□□□□□□□□□□□□□□:

□□□□□□□□□□□:

Verified Certificates

Package & Shipment

[illegible]**:** [illegible] 20' GP [illegible] 40' GP [illegible] ro ro [illegible]
[illegible]: [illegible] 15

Contact us

[illegible]

[illegible]:

[illegible]

[illegible]:

Christina (Sales Manager)

Skype : 494397183@qq.com

Tel:+86-0719-8319942

Mobile:+86-15107178396

Website: www.mioutruck.com