

## Product Details

5 Diemson :5650×2000×2450  
2:3308,2800 Max.speed:99km/h

## Product Display





Technical Parameter

□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□	XZL5070ZZZ5
------------	------------	------	-------------

G.V.W(吨.)	7360	轴数	2
轴间距(毫米)	3780	轴间距(毫米)	5650×2000×2450
轴间距(毫米)	3450	轴间距(毫米)	5
轴数	2	轴间距(毫米)	3308,2800
轴间距(毫米)	2945/4415	轴间距(毫米)(Km/h)	99
轴间距(毫米)	EQ1070SJ3BDF	轴数	轴间距(毫米)
轴间距(毫米)	5845,5090×1980×2160,2040	轴数	6
轴间距(毫米)	轴间距(毫米)	轴间距(毫米)	7.00-16, 7.00R16
轴数	6/6 + 5	轴间距 F/R(毫米)	1503,1485,1519/ 1494
轴间距(毫米)	轴间距(毫米)	轴间距(毫米)(ML)	轴间距(毫米)(轴间距)
CY4BK551	轴间距(毫米)	3707	75
YC4FA115-50	Yuchai	2982	85

## Our Company & Factory

公司简介:

Juliette 是一家专业从事... Dongfeng Zhengmeng 公司, Ltd.

工厂:



联系我们:



## Verified Certificates



## Package & Shipment

Q: 我們需要多少個 20' 40' GP 的 ro-ro 櫃位？

A: 15 個



## FAQ

Q: 我們需要多少個 20' 40' GP 的 ro-ro 櫃位？

A: 15 個

Q: 我們需要多少個 ISO 櫃位？

A: 我們需要多少個 ISO 櫃位，這取決於您的貨物類型和數量。

Q: 我們需要多少個 20' 40' GP 的 ro-ro 櫃位？

A: 我們需要多少個 20' 40' GP 的 ro-ro 櫃位，這取決於您的貨物類型和數量。 15 個 20' 40' GP 的 ro-ro 櫃位。

Q: 我們需要多少個 20' 40' GP 的 ro-ro 櫃位？

A: 我們需要多少個 20' 40' GP 的 ro-ro 櫃位，這取決於您的貨物類型和數量。 RORO 櫃位。

Q: [Redacted text]

Q: [Redacted text]

A: 3000 [Redacted text]

Q: [Redacted text]

A: [Redacted text] ISO CCC BV [Redacted text]

Q: [Redacted text]

A: [Redacted text]

Q: [Redacted text]

A: [Redacted text] 1

Q: [Redacted text]

A: t/t l/c

Q: [Redacted text]

A: [Redacted text]



Q: [Redacted text]

A: [Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

Hubei Miou Special Automobile Technology Co., Ltd

---

Name: Katherine Lee

Post: Foreign Trade

Email: [truckcn@chinasonglin.cn](mailto:truckcn@chinasonglin.cn)

Tel: +086-07198319942

+86 13636179455

