

Product Details

□□□□□□□□□□□□□□□□

| | | | | | |
|-------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------|
| □□□□□□□□□□: | □□□□□□□□□□ | □□□□□□□□□□: | □□□□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□: | 5 □□□ |
| | □□□□ | | | | |
| □□□□□□□□□□□□□□□□: | 25 T.M | □□□□□□□ □□□□□□□: | 9 ton | □□□□□□□ □□□□□□: | 14M |
| Span: | 10m | □□□□□□□□□□□□□□□□: | □□□□□□□□□□□□□□□□ | □□□□□□□□□□□□: | DONGFENG |

Product Display





Technical Parameter

| EQ5160JSQF1 | | | |
|-------------|-------------|-----------|-------|
| 底盘型号 | EQ5160JSQF1 | GVW (总质量) | 15900 |
| 轴距 (mm) | 6355 | 前悬 (mm) | 9545 |
| | | 后悬 (mm) | |

| | | | |
|-----------------|---------------------------|-----------|-------------------------|
| 规格尺寸 (LxWxH) | 9000 x 2490 x 3670 | | |
| 规格尺寸 | | | |
| 规格尺寸 | EQ1160GFJ1 | 规格尺寸 | 2 |
| 规格尺寸 | 3 | 规格尺寸 (mm) | 4500,4700, 5100,5600 |
| F / R 规格尺寸 (mm) | 1920,1960 / 1860 | 规格尺寸 / | 23 / 22,20 / 22, |
| | | 规格尺寸 (mm) | 23 / 21,20 / 21 |
| 规格尺寸 | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 规格尺寸 | 6 |
| 规格尺寸 | | | |
| 规格尺寸 | 规格尺寸 / 规格尺寸 | 规格尺寸 | 规格尺寸 规格尺寸 |
| ISB190 40 | 5900/140 | 190 | 规格 IV |

Our Company & Factory

规格尺寸 :

Miou 规格尺寸 Shiyan, 规格尺寸, 规格尺寸 R & amp; D, 规格尺寸 规格尺寸 Dongfeng Motor 规格尺寸 Dongfeng Zhengmeng 规格尺寸

规格尺寸 :



规格尺寸 :

RO-RO 15



Contact us

**Hubei Miu Special Purpose Vehicle
Technology Co.,Ltd**

Manager: Janice
Email:chinatruck@chinasonglin.cn
 Skype:694604857@qq.com

Mob: +86-18772959567
 Tel: 86-0719-8319942

