Product Details

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□:	□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□:	□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□:	5 □□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□:	25 T.M	□□□□□□ □□□□□□:	9 ton	□□□□□□ □□□□□□:	14M
Span:	10m	□□□□□□□□□□□□□□□□:	□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□:	DONGFENG

Product Display

Technical Parameter

□□□□□ □□□□□□			
□□□□□ □□□	EQ5160JSQF1	GVW (□□□□□□□□□)	15900
□□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□□□□)	6355	□□□ □□□□□□□□	9545
		(□□□□□□□□□)	

□□□□□□□□ □□□□ (LxWxH □□□□□□□□□□)	9000 × 2490 × 3670		
□□□□□□□ □□□□□□□			
□□□□□□□ □□□	EQ1160GFJ1	□□□□□□□ □□□ □□□□	2
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□	3	□□□□□□□□ (□□)	4500,4700, 51005600
F / R □□□ □□□ (mm)	1920,1960 / 1860	□□□□□□□□□ / □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□)	23 / 22,20 / 22, 23 / 21,20 / 21
□□□ □□□□□	9.00R20,10.00-20,10.00R20	□□□ □□□□□□□	6
□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□			
□□□□□□□□□□□□□ □□□	□□□□□□□ / □□□□□□□	□□□ □□□□□□□	□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
ISB190 40	5900/140	190	□□□□ IV

□□□□□□□□□□□□ □:

Miou □□□□□□□ Shiyan, □□□□□□□□□□□, □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ R & amp; D, □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ Dongfeng Motor □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Dongfeng Zhengmeng □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□□□ :

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□:

Verified Certificates

Package & Shipment

□□□□□□□□: □□□ 20'GP □□□□ 40'GP □□□□□□□□□

[illegible] RO-RO [illegible]
[illegible]**:** 15 [illegible]

[illegible]**!**

[illegible]**:**

[illegible]

[illegible]: