

## Product Details

排放标准: 国六  
排放标准: 国六  
排放标准: Euro 3  
排放标准: 国六  
排放标准: 14-16 排放标准  
尺寸 (长 x 宽 x 高): 9600x2500x3690  
排放标准: 国六排放标准 (排放标准)  
排放标准: Dongfeng  
排放标准: 245hp  
排放标准: 25000kgs

## Product Display





## Technical Parameter

0000

0000000000

Specifications 0000000000

Dimensions	Dimensions	Dongfeng
	Dimensions L * W * H	9600 * 2500 * 3690mm
	GVW	25000kgs
	Kurb Capacity	12305kgs
Performance	Dimensions	12500kgs
	Dimensions	Dongfeng
	Dimensions	6x4
	Dimensions	LHD
	Dimensions	Dongfeng
	Dimensions	180Kw / 245hp
	Dimensions	EURO 2 / 3 / EURO 4
	Dimensions	90 / 100
	Dimensions	4350 + 1350mm
	Dimensions	10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20
Configuration	Dimensions	10 / 10 (1 / 1)
	Dimensions	2 / Cab
	Dimensions	14-16 / 16
	Dimensions	5mm / 6mm
	Dimensions	99% thorially
	Dimensions	6m
	Dimensions	500 / 500
	Dimensions	PTO / PTO, / 6m
	Dimensions	6m
	Dimensions	6m
Weight	Dimensions	
	Dimensions	
	Dimensions	

## Our Company & Factory

Our Company & Factory:

Miou Shiyuan, Dongfeng Motor, Dongfeng Zhengmeng

R & D, Dongfeng Motor, Dongfeng Zhengmeng

Our Company & Factory:



□□□□□□□□□□□□□□□□:



Verified Certificates





**Q: 如何查詢貨物價格及運費？**

A: 請洽業務部

**Q: 貨物包裝有 ISO 要求嗎？**

A: 貨物包裝需符合 ISO 標準

**Q: 貨物裝箱有何限制？**

A: 貨物裝箱需符合 ISO 標準，且每箱重量不得超過 15 公噸，長度不得超過 30 公尺

**Q: 貨物裝箱有何限制？**

A: 貨物裝箱需符合 ISO 標準，且每箱重量不得超過 15 公噸，長度不得超過 30 公尺。RORO 貨物裝箱需符合 ISO 標準，且每箱重量不得超過 15 公噸，長度不得超過 30 公尺。PLS 貨物裝箱需符合 ISO 標準，且每箱重量不得超過 15 公噸，長度不得超過 30 公尺。

**Q: 貨物裝箱有何限制？**

A: 貨物裝箱需符合 ISO 標準，且每箱重量不得超過 15 公噸，長度不得超過 30 公尺

**Q: 貨物裝箱有何限制？**

A: 貨物裝箱需符合 ISO 標準，且每箱重量不得超過 15 公噸，長度不得超過 30 公尺。ISO CCC BV 貨物裝箱需符合 ISO 標準，且每箱重量不得超過 15 公噸，長度不得超過 30 公尺。

