Product Details

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□:	□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□:	□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□:	□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□ Capacion:	6705,5805	□□□□□□□□□□□□□□□□□□:	10.5 Ton.m	□□□□□□□ □□□□□□□:	16000kg
□□□□□□□ □□□□□□:	15m	Span:	10m	□□□□□□□□□□□□□□□□□:	□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

Product Display

Technical Parameter

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□	EQ5160JSQZM2		
□□□□□□□□ / □□□□□□□			EQ1160ZZ4GJ1
□□□□□□□			Dongfeng □□□□□□□□□
□□□□□□□□□□	□□□□□□□ * □□□□□ * □□□	□□□□□□□□□	8500 * 2580 * 2300
□□□□□□□□□□□□ Cargo	□□□□□□□ * □□□□□ * □□□	□□□□□□□□□	6100x2300x550
□□□□□□□□□□□		□□□□□□□□	16500
□□□□□□□□□□□□□□		□□□□□□□□	7405
Kerb □□□□□□□□		□□□□□□□□	9050
□□□□□□□□□□□□□□□□□ / □□□□□□□□			1250/2550
□□□□□□□□□□□	□□□□ / □□□□□□□□□□□□□□□□□□□		EQH160-40 / ISDe180-40
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		Euro 3
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			□□□□□
□□□□□□□□□			10.00-20R
□□□□□□□□□□□□□□□□			4X2
□□□□□		□□□□□□□□□	4700
□□□□□□□□□□□□□□□□□		□□□□	2
□□□□□□□□□□□□□□		□□□□□□□□ / □□□□□□□	90

□□□□□□□□□□ □:

Miou □□□□□□ Shiyan, □□□□□□□□□□, □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ R & amp; D, □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ Dongfeng Motor □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Dongfeng Zhengmeng □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□ :

□□□□□□□□□□□□□□□□□:

Verified Certificates

Package & Shipment

□□□□□□□□: □□□ 20'GP □□□□ 40'GP □□□□□□□□□ □□ RO-RO □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□**:** 15 □□□

□□**!**

□□□□□□□□□:

□□□ □□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□□:

Hubei Miou Special Purpose Vehicle Technology Co.,Ltd

Manager: Janice

Email:chinatruck@chinasonglin.cn

Skype:694604857@qq.com

Mob: +86-18772959567

Tel: 86-0719-8319942