Product Details

□□□□□□□□□□□□□□□□□□:

□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□): 41 - 50t □□□□□□□: □□□□□□□

□□□□□□□□□: hp 8 x 4 □□□□□□□: 385 □□□□□□□□□□□□□: Euro2

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□: > 8 □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□: 35000

Product Display

Technical Parameter

□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□	□□□□□	□□□□□□□□□□□□	
□□□□□□□□	/	□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□	
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	/	ZZ3315N2565A	
□□□□□□□□□□□	□□.	8830 × 2496 × 3300	
□□□□□□□□	□□.	40000-45000	
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		Appro × 14200	
□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□.	6200 × 2300 × 1200	
□□□		1800 + 2500 + 1350	
□□□□□□□□□ F/R		2022/1830	
□□□□□□□□□□□□□□□□	°	20/29	
□□□□□ □□□□/hp	□□./hp	9726/290	
□□□□□□□□□□□□□□□	□□./ □□	80	
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	12.00R-20	□□□□□□□□□□□□ □□ □□	WD615 87
□□□□□□□□	8 × 4	□□□	□□□□□□□□□ 9 □□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□	4	□□□□□ □□□□	24v
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□:

Verified Certificates

Package & Shipment

□□□

Contact us

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□:

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Manager Sara

Skype: newst-sara
Tel: 86-0719-8319942
Mob.: 86-13872781686
E-mail: truck@chinasonglin.cn
Address: Cadillac Road No. 9,
Zhangwan District, Shiyan City, Hubei province

Hubei Miou Special Vehicle Technology Co., Ltd.