

Product Details

产品名称:

型号: XZJ5160GLQ
 轴距: 6000mm

排放标准: 0.2-3.0
 排放标准: 国六

功率 (W): 155KW
 品牌: XCMG

重量: 25Ton

型号: XZJ5160GLQ

尺寸 (L * W * H):

10830 * 2496 * 3900MM

重量: 25Ton

Product Display





www.mioutruck.com

Technical Parameter

名称		型号	XZJ5160GLQ
洒水容量		洒水容量 范围	200-6000
洒水流量 范围		范围 / m ²	0.2 ~ 3.0
洒水罐容量		L	8000
Max.total 洒水罐容量		T	16
洒水精度			± 1.5%
底盘	型号		DFL1160BX5
	洒水罐容量 洒水罐容量	洒水罐容量 范围	155
	洒水罐容量 洒水罐容量 洒水罐容量	洒水罐容量 洒水罐容量 / 洒水罐容量	≥90

emulsified 乳化剂		emulsified 乳化剂 剂, 乳化剂 (乳化剂) 剂 剂 剂, 乳化剂 cutback 剂 剂
乳化剂		乳化剂 乳化剂 剂
乳化剂 剂	L	160
乳化剂 剂	V	24
剂		8890 × 2490 × 3400

Our Company & Factory

乳化剂 剂:

Miou 乳化剂 Shiyao, 乳化剂, 剂 剂 R & amp; D, 剂
剂
剂 Dongfeng Motor 剂 Dongfeng Zhengmeng 剂

乳化剂 剂 :



乳化剂 剂:



Verified Certificates



Package & Shipment

20'GP 40'GP RO-RO 15



Contact us

Hubei Miu Special Purpose Vehicle Technology Co.,Ltd

Manager: Janice

Email:chinatruck@chinasonglin.cn

Skype:694604857@qq.com

Mob: +86-18772959567

Tel: 86-0719-8319942