

Product Details

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□:	□□□□	□□□□□□□□□□□□:	4x2	□□□□□□:	□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□:	□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□:	□□□□ 4	□□□□□□□□:	1000 - 3000L
□□□□□□□□□□□□:	□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□:	1050	□□□□□:	4160 * 1720 * 2000mm

Product Display



Technical Parameter

□□□□□□ □□□	□□□□ 4 □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□, Dongfeng 4 * 2 □□□□ □□□ □□□□□□□□□□	
□□□□□□ □□□□□□□□□□□□	□□□□□□□ □□□ (□□□□ □□□□)	1650
	□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□)	210
	□□□ □□□□□□□□□ (□□□□ □□□□)	1310
	□□□□□□□ □□□□ (□□)	4160 * 1720 * 2000

电动机 规格	电动机型号	DFA1020FJ12QA
	电动机品牌	东风电机, Dongfeng
	电动机功率 (kW)	4
	电动机转速 (rpm)	1050
电动机 性能	电动机效率 (%)	45
	电动机绝缘等级	F
	电动机防护等级	IP54
	电动机工作制	S1
电动机 尺寸	电动机总长 (mm)	2545
	电动机总宽 (mm)	695/955
	电动机总高 (mm)	4
	电动机安装孔距 (mm)	165 / 70R14
	电动机重量 (kg)	90,80
	电动机冷却方式	自然冷却 / 强制冷却
	电动机防护等级	IP54
	电动机安装方式	立式 / 卧式
	电动机接线盒位置	540/800
	电动机底座高度 (mm)	1430
电动机底座宽度 (mm)	1420	

Our Company & Factory

电动机 品牌: Miou 电动机 Shiyan, 电动机 品牌, 电动机 品牌 R & amp; D, 电动机 品牌 电动机 品牌 Dongfeng Motor 电动机 品牌 Dongfeng Zhengmeng 电动机 品牌

电动机 品牌 :



Package & Shipment

包装形式: 20'GP 40'GP RO-RO
数量: 15 台



Contact us

Hubei Miou Special Purpose Vehicle Technology Co.,Ltd

Manager: Janice

Email: chinatruck@chinasonglin.cn

Skype: 694604857@qq.com

Mob: +86-18772959567

Tel: 86-0719-8319942