

Product Details

□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□: 6 □□.□□□□□□□□□□.□□□□□□□□: 6900
□□□□□□□□: □□□□ 4 □□□□□□□□□□: 2

Product Display







www.mioutruck.com

Technical Parameter

产品名称	罐式水车	产品型号
产品用途		洒水、绿化、环卫、工程、消防
轴数		4 * 2
罐容量	M ³ L	10
尺寸	mm.	8790 × 2480 × 3230
G.V.W	mm.	16000
前轴载重	mm.	6900
后轴载重	mm.	8905
轴距		2
最小转弯半径	mm.	4700
Max.speed	km./h	90
底盘		DFL1160BX5
变速箱		5
发动机		ISB180 40
发动机品牌		Dongfeng Cummins
发动机功率 / 最大扭矩	kw./mm.	5900/132
排放标准		国四
燃油消耗率		mm./mm.
发动机排量 / 缸数		9.00R20
轮胎		6 mm.
制动		3
转向	mm.	6
其他	mm.	30-39

Our Company & Factory

销售热线：0710-3588888

Miou 公司 研发 R & D 部门 位于 河南省 郑州市 东风 汽车 有限公司 Zhengmeng Co., Ltd

：



：

Package & Shipment

Q: 請問 20' GP 及 40' GP 的包裝規格及數量
ro ro 的包裝規格及數量

A: 15 個



FAQ

Q: 請問 20' GP 的包裝規格及數量

A: One

Q: 請問 ISO 的包裝規格

A: Yes 請問 20' GP 的包裝規格及數量

Q: 請問 20' GP 的包裝規格及數量

A: 請問 20' GP 的包裝規格及數量 15 個 請問 40' GP 的包裝規格及數量 30 個

Q: 請問 20' GP 的包裝規格及數量

A: 請問 20' GP 的包裝規格及數量 RORO 的包裝規格及數量 請問 20' GP 的包裝規格及數量 Pls

Hubei Miou Special Automobile Technology Co., Ltd

Name: Katherine Lee

Post: Foreign Trade

Email: truckcn@chinasonglin.cn

Tel: +086-07198319942

+86 13636179455

