

Product Details

产品信息:

尺寸: 590mm

重量: 4.8m

Product Display



Small space, safe, convenient and fast.



Wasting time and unsafe by man.





Technical Parameter

油桶吊車 HY1Z3

油桶吊車	油桶吊車	HY1Z3
油桶吊車	Ton.M	1.5
油桶吊車	mm	1000
油桶吊車	mm	3.2
油桶吊車	mm	4.8
油桶吊車	°	360
油桶吊車	mm	500
油桶吊車	mm	3160
油桶吊車	mm	320

Our Company & Factory

油桶吊車 廠:

Miou 油桶吊車 廠 油桶吊車 廠 R & D 油桶吊車 廠 油桶吊車 廠 油桶吊車 廠 Dongfeng Motor 油桶吊車 廠 Zhengmeng 油桶吊車 廠 Co., Ltd

油桶吊車 廠



□□□□□□□□



Verified Certificates



Package & Shipment

包装: 标准包装 20' GP 40' GP
 运输: 海运 空运 陆运 ro ro 集装箱

数量: 15 套



FAQ

数量: 15 套

A: [redacted]

[redacted] ISO

A: [redacted]

[redacted]

[redacted] 15 [redacted]
[redacted] 30 [redacted]

[redacted]

[redacted] RORO [redacted] Pls [redacted]
[redacted]

[redacted]

[redacted] 3000 [redacted]

[redacted]

A: [redacted] workshop [redacted] ISO CCC BV [redacted] scrutinizing

[redacted]

[redacted]

[redacted]

A: [redacted] 1 [redacted]

[redacted]

A: [redacted] T V T [redacted] L V C [redacted]

