

Product Details

حالة: جديدة
تقرير اخباري: الناقل شاحنة
الانبعاثات القياسية: اليورو 3
DFL5160: نموذج رقم
hp قوة حصان: 250-150
مقاعد الكابينة: 3
نوع الوقود: ديزل
X2 العجلات: 4
ناقل الحركة: يدوي

Product Display





www.mioutruck.com



www.mioutruck.com

Technical Parameter

المنتج	دونغفنغ تيانجين فان شاحنة
--------	---------------------------

Chassis ممرکز Odel /manufacturer		DFL5160
سيارة أجرة		صف واحد مع سرير وعلى متنها 3 أشخاص
(الطول×عرض×هيج) (مم) imension شامل د		9000×2500×3760
(بالبعد ثور) (مم)		6600×2290×600
(إجمالي كتلة السيارات) (كـلـغ)		16000
(تقييم قدرة التحميل) (كـجـم)		10000
(الرصف الشامل) (كـجـم)		6000
نوع FII		ديزل
محرك	نموذج	ISDe210-30
	تقدير السلطة	155kw / 210hp
	(نزوج) (مل)	6700
(المحرك الآخر ص ندين ص) (كيلوواط)		132
(السرعة القصوى) (كم / ساعة)		90
riving دنوع		4 * 2
نوع اند حجم صور		9.00-20,9.00R20 / 10.00-20,10.00R20,
(قاعدة العجلات) (مم)		5000
(كـلـغ) -load المحور		6000/10000
عدد رمح		2
ت عدد غضب		6

Our Company & Factory

مقدمة مختصرة:

وتصنيع وبيع المركبات ذات الأغراض الخاصة. D أمبير؛ R & في شيان بمقاطعة هوبى، شركة شينا متخصصة في Miou يقع ونحن على المركبات ذات الأغراض الخاصة شركة قاعدة لانتاج مجموعة دونغفنغ موتور الصينية، وكذلك وزارة المغتربين دونغفنغ أغراض الخاصة للسيارات المحدودة Zhengmeng

عرض الشركة:



العرض المصنع:



Verified Certificates



Package & Shipment

نوع كبير يمكن أن يتم عن طريق ناقلات GP، أو GP 40'التعبئة: عارية، مغطاة بالشمع، نوع صغير يمكن وضعها في 20 البضائع السائبة أو سفينة المدرجة أو وفقا لمتطلباتك تاريخ التسليم أو الوصول: 15 يوم



Contact us

!نحن نقدم لك خدمة بصدق، إذا كان لديك اهتمام، اتصل بنا الآن

ملاحظات:

المعلومات الواردة أعلاه هي فقط للرجوع إليها. يمكننا تصنيع الشاحنات وفقا للطلب الخاص بك، ونحن يمكن تلبية جميع المطالب الخاصة بك.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى أو بحاجة إلى أي معلومات أخرى، الثابتة والمتنقلة لا تتردد في الاتصال بي. سيكون من دواعي سروري أن تكون في خدمتكم. الثابتة والمتنقلة التحقق من المعلومات الاتصال بي على النحو التالي:

Christina (Sales Manager)

Skype : 494397183@qq.com

Tel: +86-0719-8319942

Mobile: +86-15107178396

Website: www.mioutruck.com



