

Product Details

□□□□□ □□□□□□:

شرط:	جديد	تخزين:	غاز البترول المسال	عجلة القيادة:	8X4
قوة حصان:	251 - 350HP	ناقل الحركة:	كثيب	نوع الوقود:	ديزل
حجم خزان:	5000L & العلامة	سعة المحرك:	8300L	(الأبعاد) مم:	11980 * 2500 * 3640

Product Display





Technical Parameter

مركبة	نموذج	HT5312GYQ3D
	شامل بعد طول / عرض / ارتفاع (مم)	11980 * 2500 * 3690
	(إجمالي مركبة الكتلة) (كغ)	31000
	(كبح الوزن) (كغ)	15750
	(مصنفة تحميل) (كجم)	15120
	وقود اكتب	ديزل
	(أعلى السرعة) (كم / ساعة)	80
الشاسيه	علامة تجارية	دونغفنغ
	نموذج	DFL1311A10
	يقود اكتب	(RHD دكتوراه في العلوم الإنسانية) أو 4 * 8
	عدد من المحاور	4
	(جبهة مسار قاعدة) (مم)	2040/2040
	(خلفي مسار قاعدة) (مم)	1860/1860
	(نهج / المغادرة زاوية)	20 / 10.4
	(ايقاف عن العمل) (مم) F / R	1460/2720
عدد من الإطارات	12	
خزان الجسم	متوسط	غاز البترول المسال
	شكل	الجولة
	(بعد) (مم)	9116x2370
	(L) مجموع حجم	36
	ناقلة بترول الجسم مادة	5MM 6 أو MM Q235
	التفريغ صمام	قطر الدائرة هو 3 أو 4 بوصة
	مقصورات	اختياري 1-7

Our Company & Factory

مقدمة مختصرة:

وتصنيع وبيع المركبات ذات الأغراض الخاصة. D أمبير؛ R & في شيان بمقاطعة هوبى، شركة شيئا متخصصة في Miou يقع ونحن على المركبات ذات الأغراض الخاصة شركة قاعدة لانتاج مجموعة دونغفنغ موتور الصينية، وكذلك وزارة المغتربين دونغفنغ أغراض الخاصة للسيارات المحدودة Zhengmeng

عرض الشركة:



العرض المصنع:



Verified Certificates



Package & Shipment

نوع كبير يمكن أن يتم عن طريق ناقلات GP، أو GP'التعبئة: عارية، مغطاة بالشمع، نوع صغير يمكن وضعها في 20 البضائع السائبة أو سفينة المدرجة أو وفقا لمتطلباتك تاريخ التسليم او الوصول: 15 يوم



Contact us

ملاحظات:

المعلومات الواردة أعلاه هي فقط للرجوع اليها. يمكننا تصنيع الشاحنات وفقا للطلب الخاص بك، ونحن يمكن تلبية جميع المطالب الخاصة بك.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى أو بحاجة إلى أي معلومات أخرى، الثابتة والمتنقلة لا تتردد في الاتصال بي. سيكون من دواعي سروري أن تكون في خدمتكم. الثابتة والمتنقلة التحقق من المعلومات الاتصال بصفتي التالي:

**Hubei Miou Special Purpose Vehicle
Technology Co.,Ltd**

Manager: Janice

Email: chinatruck@chinasonglin.cn

Skype: 694604857@qq.com

Mob: +86-18772959567

Tel: 86-0719-8319942

