

Product Details

السرعة القصوى: 90
العجلات: 2X4
نموذج المحرك

ناقل الحركة: يدوي / حالة: جديدة
اسم العلامة التجارية: دونغفنغ الانبعاثات القياسية: اليورو 3
مقاعد الكابينة: 2

ح

نوع الوقود: ديزل
CY4102-C3F

Product Display





Technical Parameter

بند	وحدة	معامل	
مركبة	/	تفريغ شاحنة دونغفنغ	
الأبعاد الكلية	مم	5500x2000x2300	
GVW	كلغ	APPRO × 7300	
كبح الوزن		APPRO × 3800	
قاعدة العجلات	مم	3300	
قاعدة المسار F / R		1506/1466	
النهج / زاوية رحيل	°	19/12	
الطاقه / العادم	مل / حصان	3856/95	
السرعة القصوى	كم / ساعة	90	
المحور تحميل	كلغ	2920/4380	
مواصفات الإطارات	7,00-16	نموذج المحرك	CY4102-C3F
نظام الجر	4 × 2	انتقال	سرعات، دليل 5
عدد المحاور	2	معياري الانبعاث	اليورو 3
نظام الفرامل	مكيح هوائي	الركاب المسموح به في سيارة أجرة	2
نوع الوقود	ديزل		
دورة الإنتاج	أيام 15-20		
ضمان	شهرًا، من تاريخ العرض 12		
التكوين القياسية	المقصورة مع تكييف الهواء. 1.		
	مع توجيه السلطة. 2.		
	الجانب IMM الأرض، 3 MM تفريغ سمك الجسم: 4. 3.		

Our Company & Factory

مقدمة مختصرة:

وتصنيع وبيع المركبات ذات الأغراض الخاصة. D أمبير؛ R & في شيان بمقاطعة هوبي، شركة شينا متخصصة في Miou يقع ونحن على المركبات ذات الأغراض الخاصة شركة قاعدة لانتاج مجموعة دونغفنغ موتور الصينية، وكذلك وزارة المغتربين دونغفنغ أغراض الخاصة للسيارات المحدودة Zhengmeng

عرض الشركة:



العرض المصنع:



Verified Certificates



Package & Shipment

نوع كبير يمكن أن يتم عن طريق ناقلات GP، أو GP 40 **التعبئة:** عارية، مغطاة بالشمع، نوع صغير يمكن وضعها في 20 البضائع السائبة أو سفينة المدرجة أو وفقا لمتطلباتك تاريخ التسليم أو الوصول: 15 يوم



Contact us

نحن نقدم لك خدمة بصدق، إذا كان لديك اهتمام، اتصل بنا الآن

ملاحظات:

المعلومات الواردة أعلاه هي فقط للرجوع إليها. يمكننا تصنيع الشاحنات وفقا للطلب الخاص بك، ونحن يمكن تلبية جميع المطالب الخاصة بك.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى أو بحاجة إلى أي معلومات أخرى، الثابتة والمتنقلة لا تتردد في الاتصال بي. سيكون من دواعي سروري أن تكون في خدمتكم. الثابتة والمتنقلة التحقق من المعلومات الاتصال بي على النحو التالي:

Christina (Sales Manager)

Skype : 494397183@qq.com

Tel:+86-0719-8319942

Mobile:+86-15107178396

Website: www.mioutruck.com

