

Product Details

品牌名称
驱动形式 8 x4
排放标准

排放标准
排放标准 4
排放标准 75 吨

排放标准 LZ3317M5FA
排放标准
排放标准 16100 吨

Product Display





Technical Parameter

□□□□	□□ LZ3317M5FA
------	---------------

主要参数		
G.V.W 重量		31000
额定功率		14770
额定速度		16100
轴数		8 X 4
额定速度 KM/h		75
额定速度		6500
额定速度		18000
轴数		2011/11/13
轴数/Dep: (°)		20/20
主要参数		
轴数 (L * W * H)		9662 X 2495 X 3450
轴数	Dimension(L*W*H)	6800 X 2300 X 1200
轴数		1800 + 3200 + 1350
轴数 trace(mm)		2020/2020 1860/1860
主要参数		
轴数	轴数	
	轴数	23
轴数	轴数	YC6MK320-40
	轴数	320hp
	轴数	236KW/1100-1500 RPM
	轴数	1500N·m
	Displacment(ml)	10338
	轴数	
	轴数	
轴数	轴数	10JSD160B
轴数		250
轴数		4

Our Company & Factory

Zhengmeng



□□□□ □



Verified Certificates

FAQ

□ □ □ □ □ □ □ □

A ☐ ☐ ☐

ISO 9000

[illegible]

Q

[illegible]

Q ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

A RORO

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

A 3000

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

A ISO CCC BV

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

A

[illegible]

A 0000000000000000 1 00

--	--	--	--	--	--	--	--

A T/T

Q

0 0 00000000000000000000 0000 000000 00000 000 0000 000000 0000 000 000 000000000000000000000
 00000

[Contact us](#)

11