Product Details

□□□□□	□□□□□	□□□□□□3
□□□□4×2	□□□□□□□□	□□□□□□CY4102-C3C
□□□□□□□	□□□□□2500□□	□□□□□□□

Product Display

Technical Parameter

□□	□□□□□□	□□	EQ5050XXY12D3AC
□□□□□□kg□	5500	□□□□□kg□	3000
□□□□kg□	2500	□□□□□kg□	2500
□□□□□mm□			
□□□□	6970x2150x3250	□□□□	5140x2050x2100 mm
□□	3800	□□	□:1750/1831 □:1586/1640
□□□□□			
□□	CY4102-C3C	□□□ml□	3856
□□□□□kw□	88KW	□□□□	□□
□□□□	EURO 3	□□□□□	4□
□□			
□□□□□km/h□	95km/h	□□□□	7.50-1612PR
□□			
□□	□□	□□□□	□/□

Our Company & Factory

□□ □

□□□

Verified Certificates

Package & Shipment

□□□□□□□□:

□□: □□□□□□□□□□□□□□□ 20' GP □ 40' GP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□: 15 □

FAQ

□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□ISO□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□15□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□30□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ISO CCC□BV□□□□□□□□□□□□□□□□□□□