Product Details

□□□YC6M340-33
□□□ 11.2 L
□□□ 350hp

Product Display

Technical Parameter

□□	EQ3310AT9
□□ □□ □□□□	9950,10050,10150,10250□ 10350 × 2500 × 3450
□□□ □□□□□ □□□□	7200,7300,7400,7500□ 7600 x 2300 x 1100
□□ □□□□	1850 + 3400 + 1350□1850□ + 3200 + 1350□
□ □□ □□□□	31000
□□ □□ □□□□	15870; 15805
□□ □□ □□□□	□
□□□ □□	YC6M340-33; dCi340-30
□□ V □□	9839\/250; 11120\/250
□□ □□	DFL3310A9
□□ V □□□	30 32,30 31,30 30,30 29
□□ V □□□	1500 1950,1500 2050,1500 2150,1500 2250

Our Company & Factory

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ Zhengmeng □□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□

Verified Certificates

Package & Shipment

□□□ □□□□□□□□□□□□□□ 20\' GP □ 40\' GP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ 15 □

□□ □□□□□□□□□□

□□ □□

□□ □□ ISO □□□

□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ □□□□□□□□

□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 15 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 30 □□□□□

□□ □□□□□□

□□ □□□□□□ RORO □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Pls □□□□□□□□□□□□□□□□

□□ □□□□□□□□□□□□□□

□□ □□ 3□ □□

□□ □□□□□□□□□□□□

□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ ISO CCC BV □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ □□□□□□□□□□□□□□□

□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ 1 □□

□□□□□□□□

□□ □□ T \/ T □ L \/ C □□□□

□□ □□□□□□□□□□□□

□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□& Lt;□□□□□□□□□□□□□□□ □

□□□

□□□

□□