Product Details

□□□□□□

□□□□□	□□	□□□□	4×2	□□□	□□□□□□□
□□□□□	□□	□□□□□	□3	□□□	3001 - 6000L
□□□□□	□□	□□□□□	3856	□□□	6850x2320x2900

Product Display

Technical Parameter

□□		□□	□□
□□ □□		/	DF5082ZYS3
□□□□□		/	EQ1081TJ12D1
□□□□□□		mm	7000×2320×2900
□□□□□		L	6000-8000
□□	□□□□	kg	6100
	GVW	kg	8750
	□□□□□		2500
	□□		3800
	F / R □□		1835/1640
	□□□/□□□	°	1120

□□/ □□	ml/kw	88/3856	
□□□□	km/h	90	
□□□□	7.50-16	□□□□□	CY4102
□□□	4×2	□□	5□
□□□□	2	□□ □□	24V

Our Company & Factory

□□ □

[illegible] [illegible]

□□□□ □

□□□□□

Verified Certificates

Package & Shipment

[illegible]:

[illegible]: [illegible] 20' GP [illegible] 40' GP[illegible]
[illegible]: 15 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]ISO[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]15[illegible]30[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

□□□3000□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ISO CCC□BV□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□!

□□:

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□